

Observation remarquable d'une famille de cygnes chanteurs en décembre 2014 à Poses (Eure)

Par Frédéric Malvaud et Daniel Basley

I. Observation

Le 3 décembre 2014, deux Cygnes chanteurs adultes accompagnés de quatre jeunes (obs. Daniel Basley *et al.*) sont observés sur les étangs de Poses (27). Cette observation inhabituelle interroge et demande pour le moins à être interprétée, d'autant que deux adultes et trois jeunes ont été observés aussi en Bretagne le 4 décembre à Pouldreuzic dans la Baie d'Audierne (29).



Photo 1 : Cygnes chanteurs à Poses, adultes et jeunes (photo Basley D.)



Photo 2 : Cygnes chanteurs à Poses, adultes et jeunes (photo Basley D.)

II. Statut en Europe

Le Cygne chanteur est une espèce nordique répartie aujourd'hui en Islande, en Scandinavie (toute la Suède et la Finlande), en Russie mais aussi dans les Pays Baltes (Lituanie, Lettonie, Estonie). Après un fort déclin dans la première partie du XXème siècle qui avait vu sa population européenne réduite aux secteurs les plus septentrionaux, le Cygne chanteur connaît une augmentation de sa population : occupation de toute la Suède et de la Finlande, jusqu'au sud de ces deux pays, colonisation des Pays Baltes, recolonisation spontanée des Shetlands et de l'Ecosse (10 à 15 couples) (Hagemeijer et Blair 1997).

C'est un hivernant en Europe jusqu'à la Belgique pour les populations d'Europe du Nord et de Russie, et en Ecosse pour la population islandaise. L'augmentation de sa population reproductrice en Europe a conduit à une forte augmentation de la population hivernante, passant de 40 000 individus avant 1980 à 80 000 aujourd'hui, en deux zones d'importance égale, les côtes d'Europe du Nord et les côtes de la mer Noire.

III. Statut en France

C'est un hivernant rare, mais régulier et en légère augmentation en France (quelques dizaines d'individus) ; sa présence étant étroitement liée aux hivers très rigoureux. La zone principale (et la seule régulière) de présence en France est dans l'Est du Pays (Champagne, Lorraine, Alsace) (Dubois *et al.* 2008).

Tout récemment, le Cygne chanteur s'est installé comme nicheur en France : un couple depuis 2012 dans la Dombes (Ain) (Benmergui *et al.* 2012), formant ainsi la population la plus au sud-ouest, après des cas de reproduction en Belgique et au Pays-Bas.

IV. Statut en Normandie

Il a toujours été irrégulier en Normandie. L'atlas des Oiseaux de Normandie en hiver (GONm 2005) indique ainsi une seule observation dans la période d'enquête de cet atlas dans la Manche (1998-2002) et une présence antérieure de quelques individus très liée aux hivers très froids.

La base de données de la LPO Haute-Normandie fait état de quatre cas d'hivernage entre 2004 et 2014 :

- un adulte à Tournedos sur Seine du 25 janvier au 28 février 2004 (observateurs Grège, Malvaud, Menanteau, Basley).
- cinq adultes à Porte-Joie du 21 janvier au 18 février 2010 (observateurs Girard, Basley, Gesquière).
- un adulte le 15 janvier 2011 à Anneville Ambourville (observateur Duvilla).
- l'observation en question d'une famille le 3 décembre 2014.

Toutes ces observations sont concentrées sur les ballastières de la vallée de Seine et singulièrement dans la boucle de Poses (Eure).

V. Interprétation

Cramp et Simmons (1977) indiquent : « Les jeunes restent avec les parents pendant leur premier automne et leur premier hiver ; ils quittent avec les adultes les zones d'hivernage au printemps et se séparent d'eux sur les lieux de nidification ou juste avant. »

C'est du reste une superbe planche de Robert Hainard qui montre une famille (2 adultes et 4 jeunes) sur le lac de Neufchâtel (Suisse) le 10 mars 1935 dans « Les palmipèdes d'Europe » de Paul Géroutet (1972).

Il est donc certes rare et a priori surprenant de voir une famille hivernante de Cygne chanteur en France, mais tout à fait cohérent avec le comportement de l'espèce.

Au vu de l'expansion actuelle de l'espèce, il est raisonnable de supposer que cette famille est plutôt d'origine nordique et qu'il ne s'agit pas de la famille de la Dombes. Nous pouvons aussi supposer que le Cygne chanteur pourra devenir régulier en Normandie à l'avenir et que la population nicheuse de l'Ain pourrait faire souche.

VI. Bibliographie

Benmergui M., Chazal R., Lengagne T., Gayet G, Cruzier P., et Cruzier M. 2012. Premier cas de reproduction du Cygne chanteur *Cygnus Cygnus* en France en 2012. *Ornithos*. 19-6:396-403.

Cramp S., Simmons K.E.L. 1977. *The Birds of the Western Palearctic*. Vol 1. Oxford University Press, Oxford.

Dubois Ph. J., Le Marechal P., Oliosio G., et Yésou P. 2008. *Nouvel Inventaire des Oiseaux de France*. Delachaux & Niestlé, 560 pages.

Géroutet P. 1972. *Les palmipèdes d'Europe*. Delachaux & Niestlé, 510 pages.

GONm. 2004. Atlas des oiseaux de Normandie en hiver. *Le Cormoran*. 13 :232 pages.

Hagemeijer W. J. M., Blair M. J. 1997. *The EBCC Atlas of European Breeding Birds. Their Distribution and Abundance*. Poyser T. et Poyser A.D. 903 pages.