

## Annexe 3: BILAN ATLAS NICHEURS 2007 Fréquence

N°	Espèces	Fréquence (nbr total d'échantillons de présence)	Pourcentage de Fréquence	Effectifs	STATUT	STATUT
1	corneille noire	71	99	45 000	s	C
2	fauvette à tête noire	69	96	75 000	s	TC
3	merle noir	69	96	150 000	s	TC
4	troglodyte mignon	69	96	100 000	s	TC
5	accenteur mouchet	68	94	50 000	s	C
6	mésange charbonnière	68	94	75 000	s	TC
7	rougegorge familier	68	94	75 000	s	TC
8	grive musicienne	67	93	35 000	s	C
9	mésange bleue	67	93	50 000	s	C
10	pigeon ramier	67	93	100 000	s	TC
11	pinson des arbres	67	93	150 000	s	TC
12	pouillot véloce	67	93	75 000	LC	TC
13	bruant jaune	66	92	35 000	LC	C
14	étourneau sansonnet	66	92	100 000	s	TC
15	faucon crécerelle	65	90	2 000	NT	PC
16	linotte mélodieuse	65	90	35 000	LC	C
17	geai des chênes	60	83	10 000	s	C
18	pic vert	60	83	10 000	s	C
19	buse variable	59	82	2 000	s	PC
20	grive draine	58	81	15 000	LC	C
21	mésange à longue queue	57	79	15 000	s	C
22	moineau domestique	57	79	150 000	s	TC
23	grimpereau des jardins	56	78	20 000	s	C
24	bergeronnette grise	55	76	15 000	s	C
25	fauvette grisette	55	76	25 000	LC	C
26	chardonneret élégant	54	75	25 000	s	C
27	hirondelle rustique	54	75	50 000	LC	C
28	tourterelle turque	54	75	45 000	s	C
29	alouette des champs	53	74	35 000	LC	C
30	pie bavarde	53	74	15 000	LC	C
31	chouette hulotte	52	72	9 000	s	C
32	verdier d'Europe	52	72	35 000	LC	C
33	perdrix grise	51	71	15 000	LC	C
34	pic épeiche	51	71	9 000	s	C
35	rougequeue noir	47	65	10 000	s	C
36	sittelle torchepot	47	65	25 000	LC	C
37	bouvreuril pivoine	45	63	9 000	LC	C
38	fauvette des jardins	45	63	20 000	LC	C
39	mésange nonnette	45	63	15 000	LC	C

## Annexe 3: BILAN ATLAS NICHEURS 2007 Fréquence

N°	Espèces	Fréquence (nbr total d'échantillons de présence)	Pourcentage de Fréquence	Effectifs	STATUT	STATUT
40	roitelet huppé	45	63	15 000	LC	C
41	coucou gris	43	60	7 000	LC	C
42	gallinule poule d'eau	43	60	15 000	S	C
43	tourterelle des bois	43	60	15 000	S	C
44	pigeon biset	42	58	35 000	S	C
45	hypolaïs polyglotte	40	56	10 000	S	C
46	canard colvert	37	51	10 000	S	C
47	gobemouche gris	37	51	7 000	NT	C
48	tarier pâtre	30	42	6 000	S	C
49	chevêche d'Athéna	28	39	1 500	VU	AR
50	hirondelle de fenêtre	28	39	25 000	LC	C
51	bruant proyer	27	38	9 000	LC	C
52	épervier d'Europe	25	35	450	VU	AR
53	mésange huppée	25	35	5 000	NT	PC
54	faisan de colchide	23	32	4 500	S	PC
55	pipit des arbres	23	32	7 000	S	C
56	pouillot fitis	22	31	10 000	LC	C
57	corbeau freux	21	29	25 000	S	C
58	roitelet à triple bandeau	21	29	4 500	NT	PC
59	pipit farlouse	20	28	8 000	NT	C
60	faucon hobereau	19	26	300	NT	AR
61	bergeronnette flavéole	18	25	5 000	S	PC
62	bergeronnette printanière	18	25	5 000	S	PC
63	pic épeichette	18	25	3 000	NT	PC
64	effraie des clochers	16	22	2 500	NT	PC
65	locustelle tachetée	16	22	2 500	NT	PC
66	busard Saint-Martin	15	21	250	NT	AR
67	rossignol philomèle	15	21	2 500	S	PC
68	choucas des tours	14	19	9 000	LC	C
69	serin cini	14	19	2 500	NT	PC
70	bergeronnette des ruisseaux	13	18	400	NT	AR
71	caille des blés	13	18	3 500	NT	PC
72	fauvette babillarde	13	18	3 000	NT	AR
73	pigeon colombin	12	17	3 500	NT	PC
74	pic noir	10	14	200	NT	AR
75	hibou moyen-duc	9	13	1 500	S	PC
76	rougequeue à front blanc	9	13	1 500	NT	AR
77	rousserolle verderolle	9	13	3 500	NT	AR
78	grèbe castagneux	8	11	1 500	VU	AR

## Annexe 3: BILAN ATLAS NICHEURS 2007 Fréquence

N°	Espèces	Fréquence (nbr total d'échantillons de présence)	Pourcentage de Fréquence	Effectifs	STATUT	STATUT
79	martin-pêcheur	8	11	300	NT	AR
80	rousserolle effarvate	8	11	5 000	VU	AR
81	bondrée apivore	7	10	100	NT	AR
82	bruant des roseaux	7	10	2 500	NT	AR
83	martinet noir	7	10	10 000	S	C
84	pic mar	7	10	1 000	NT	AR
85	foulque macroule	6	8	2 500	NT	AR
86	phragmite des joncs	6	8	500	NT	AR
87	bouscarle de cetti	5	7	500	NT	AR
88	cisticole des joncs	5	7	100	VU	R
89	moineau friquet	5	7	900	VU	AR
90	pouillot siffleur	5	7	900	VU	AR
91	bruant zizi	4	6		NT	AR
92	cygne tuberculé	4	6		NT	AR
93	goéland argenté	4	6		S	PC
94	loriot d'Europe	4	6		NT	AR
95	mésange noire	4	6		VU	AR
96	vanneau huppé	4	6		VU	AR
97	cigogne blanche	3	4		VU	R
98	faucon pèlerin	3	4		VU	R
99	fulmar boréal	3	4		VU	R
100	grèbe huppé	3	4		VU	AR
101	grosbec casse-noyaux	3	4		NT	AR
102	tarier des prés	3	4		EN	R
103	engoulevent d'Europe	2	3		NT	AR
104	grand cormoran	2	3		NT	AR
105	petit gravelot	2	3		VU	R
106	autour des palombes	1	1		EN	R
107	busard des roseaux	1	1		VU	R
108	butor étoilé	1	1		VU	R
109	cochevis huppé	1	1		EN	R
110	goéland brun	1	1		VU	R
111	goéland marin	1	1		VU	R
112	gorgebleue à miroir	1	1		VU	R
113	hirondelle de rivage	1	1		NT	AR
114	locustelle lusciniöïde	1	1		VU	R
115	oedienème criard	1	1		VU	R
116	panure à moustaches	1	1		VU	R
117	râle d'eau	1	1		EN	R

## Annexe 3: BILAN ATLAS NICHEURS 2007 Fréquence

N°	Espèces	Fréquence (nbr total d'échantillons de présence)	Pourcentage de Fréquence	Effectifs	STATUT	STATUT
118	tadorne de belon	1	1		VU	R
119	aigrette garzette	0	0		EN	R
120	avocette élégante	0	0		EN	R
121	barge à queue noire	0	0		EN	R
122	bécasse des bois	0	0		VU	R
123	bernache du Canada	0	0		LC	R
124	blongios nain	0	0		EN	R
125	busard cendré	0	0		EN	R
126	cormoran huppé	0	0		EN	R
127	courlis cendré	0	0		EN	R
128	échasse blanche	0	0		EN	R
129	faisan vénéré	0	0		LC	AR
130	fuligule morillon	0	0		VU	R
131	goéland cendré	0	0		EN	R
132	goéland leucopnée	0	0		EN	R
133	gravelot à collier int.	0	0		EN	R
134	grimpereau des bois	0	0		EN	R
135	héron cendré	0	0		VU	R
136	héron gardeboeufs	0	0		EN	R
137	huîtrier pie	0	0		EN	R
138	huppe fasciée	0	0		EN	R
139	hypolaïs icterine	0	0		EN	R
140	marouette ponctuée	0	0		EN	R
141	mésange boréale	0	0		EN	R
142	mouette mélanocéphale	0	0		VU	R
143	mouette rieuse	0	0		VU	R
144	mouette tridactyle	0	0		VU	R
145	perdrix rouge	0	0		LC	R
146	pie-grièche écorcheur	0	0		EN	R
147	râle des genêts	0	0		EN	R
148	sarcelle d'été	0	0		EN	R
149	sterne naine	0	0		EN	R
150	sterne pierregarin	0	0		VU	R
151	torcol fourmilier	0	0		EN	R