

Les oiseaux rares en Normandie en 2019 et 2020

Rapport du Comité d'Homologation Régional (GONm & LPO Normandie)

**Par Martin Billard, Alexandre Corbeau, Frédéric Malvaud & le
Comité d'homologation régionale (CHR) de Normandie
(Février 2022)**

LE COMITE D'HOMOLOGATION REGIONAL des oiseaux rares de Normandie (CHR Normandie GONm + LPO Normandie) rappelle que son objectif est d'authentifier et de publier l'ensemble des observations d'oiseaux rares de la région pour que les bases de données utilisées pour la connaissance des espèces soient les plus propres et réalistes possible. Durant les deux années d'exercices regroupées sous ce rapport, le CHR a connu de nombreuses évolutions.

La première est l'entente de la LPO Normandie et du GONm sur la formation d'une entité commune afin de partager connaissances et ressources sur l'homologation des données transmises par les observateurs.

La seconde est l'arrivée officielle de la déclinaison normande du portail Faune-Normandie, permettant une plus grande facilité de transmission des observations de la part des observateurs. Cela s'est accompagné au CHR d'un changement profond dans son fonctionnement avec la possibilité de valider les fiches « à la volée » (lors d'observation de mêmes individus) et d'être en communication directe avec les observateurs.

Depuis 2019, l'ensemble des données naturalistes est répertorié et saisi sur les portails Faune France (ou sur le site miroir équivalent de Faune Normandie) de Biolovision.

Nous encourageons et incitons fortement tous les observateurs à utiliser ce portail national qui permet l'utilisation des données à une échelle régionale via les associations partenaires (GONm, LPO Normandie...), mais également à l'échelle nationale et internationale pour une meilleure connaissance et protection des espèces en France et dans le Monde.

Les fiches papiers sont toujours acceptées, mais nous insistons fortement les observateurs à saisir ces données sur Faune France/Normandie et proposons si nécessaire, avec évidemment l'accord de l'observateur, de saisir la donnée à sa place en tant que « donnée de seconde main » via le compte Faune France du CHR dédié à cela (le nom de l'observateur et/ou la donnée peuvent également être caché(e)s si l'observateur le souhaite). Le but de cette démarche est d'utiliser au mieux ces données qui, si elles ne restent que papier (fiche) sans volonté de l'observateur de la diffuser sur Faune France, ne seront très probablement jamais valorisées.

En janvier 2022, la totalité des données soumises au CHR Normandie avant cette date a été validée, soit sur les anciennes bases locales de données du GONm et de la LPO Normandie soit sur le portail (Faune France).

Voici la liste des membres du CHR ayant exercé depuis la fusion des CHR GONm + LPO Normandie en 2019 (S=Secrétaire).

Membres	2019	2020	2021	2022
BILLARD Martin	S	S		
CORBEAU Alexandre			S	
DELARUE Eric				
DESMARES Jocelyn				
FRODELLO Anne-Laure				
LECAPLAIN Benoit				
LEMIERE Stéphane				
MALVAUD Frédéric	S	S	S	S
MARIE Jean-Pierre				
TRIBOULIN Lionel				
VIGOUR David				
YVON Julien				
DELPIT Loan				S

Nous remercions chaleureusement les membres et secrétaires qui se sont succédés afin de permettre la fusion des CHR GONm et LPO Normandie ainsi que le profond remaniement de la validation via la base nationale de Faune France/Normandie qui est plus participative et interactive pour l'ensemble des observateurs.

Depuis 2019, plusieurs décisions ont été entérinées :

La première réunion du CHR LPO Normandie & GONm a permis de revoir les statuts de différentes espèces en Normandie et de mettre à jour une liste commune d'espèces soumises à homologation pour nos deux associations. Ainsi, plusieurs espèces ont fait leur entrée sur la liste d'homologation :

- Le Moineau friquet (*Passer montanus*) en 2019 - Sauf colonie de Pontorson et sites de nidifications connus
- La Mésange boréale (*Poecile montanus*) en 2019 ;
- L'Oie de la taïga (*Anser fabalis*) en 2019.
- Le Bruant nain (*Emberiza pusilla*) qui n'est plus au CHN depuis 2019
- Le Râle des genêts (*Crex crex*) en 2022.

Le Goéland pontique n'est quant à lui plus soumis à homologation depuis 2020, compte tenu des compétences accrues d'une des parties des ornithologues normands vis à vis de cette espèce et de l'augmentation constante du nombre d'individus fréquentant notre région et l'Europe du Nord-Ouest.

En ce qui concerne les pouillots de « type sibérien », la question posée est celle de l'identification du taxon « *tristis* », nommé Pouillot de Sibérie, considéré comme sous-espèce par la Commission de l'avifaune française (CAF 2020) et comme espèce par d'autres auteurs. Vu la progression des connaissances globales de ce taxon et en référence aux travaux d'autres CHR, un enregistrement seul ne suffit pas, il faut en supplément une description rigoureuse de l'oiseau. Cependant des photos de très bonne qualité peuvent suffire si l'ensemble des critères diagnostiques sont bien visibles.

Enfin, l'Ibis falcinelle, en forte progression en Normandie, particulièrement dans la Manche, est resté soumis à homologation jusqu'en 2021. Depuis janvier 2022, du fait du nombre

grandissant d'individus puis de la reproduction probable et de sa présence toute l'année en Normandie, l'Ibis falcinelle est retiré de la liste des espèces soumises à homologation.

La liste des espèces CHR à retrouver en fin de ce document est toujours disponible avec les rapports annuels sur le lien (<http://www.gonm.org/index.php?post/CHR>) ou sur demande au secrétariat du CHR : chr.normandie@gmail.fr

Cette liste (en fin de document) actualisée en janvier 2022, rassemble l'ensemble des espèces rares observées en Normandie. Pour les espèces qui sont soumises à homologation au Comité d'Homologation National des oiseaux rares en France (CHN) ce sont les règles d'homologation propre au CHN qui font foi.

Pour toutes les autres espèces de cette liste qui sont soumises au CHR il est demandé de systématiquement y associer une description détaillée (silhouette, coloration du plumage partie par partie, comportement, voix, conditions d'observation...) et/ou de joindre, tout document graphique disponible (photos, dessins, notes de terrain...) ou sonore (enregistrement, sonogramme) afin d'éliminer les autres espèces similaires. Si ce n'est pas fait, cette demande vous sera systématiquement faite par un membre du CHR.

Des règles particulières selon les espèces sont répertoriées dans cette présente liste et, à noter que pour toute première donnée régionale (hors CHN), il est demandé une photo permettant d'identifier clairement l'espèce :

- Avec l'essor grandissant des enregistrements, nous souhaitons attirer l'attention des observateurs sur les risques de cris aberrants d'espèces et/ou d'imitateurs. Nous préconisons donc un enregistrement accompagné d'une description de l'oiseau, même brève. Pour les enregistrements seuls, un minimum de **deux cris** pour un certain nombre d'espèces difficiles et aux cris monosyllabiques est nécessaire pour une homologation certaine (cf. « règle d'homologation » par espèce de cette liste). Cela concerne : Pouillot ibérique (*Phylloscopus ibericus*), Hypolaïs icterine (*Hippolais icterina*), Gobemouche à collier (*Ficedula albicollis*), Gobemouche nain (*Ficedula parva*), Accenteur alpin (*Prunella collaris*), Pipit à gorge rousse (*Anthus cervinus*), Bruant fou (*Emberiza cia*), Bruant ortolan (*Emberiza hortulana*) et Bruant nain (*Emberiza pusilla*).
- Rémiz penduline (*Remiz pendulinus*) : Sauf les départements de Seine-Maritime (76) et Eure (27) depuis le 1er janvier 2013.
- Moineau friquet (*Passer montanus*) : sauf colonie de Pontorson et sites de nidifications connus
- Phragmite aquatique (*Acrocephalus paludicola*) : uniquement les données hors capture/bagage
- Pipit rousseline (*Anthus campestris*) : sauf pour les falaises de Carolles et le cap de la Hève.

Enfin, nous rappelons que les espèces suivantes sont parfois « oubliées » par les observateurs lors de la transmission des données et qu'une description (ou documents graphiques ou sonores) est nécessaire : Cygne chanteur, Bernache du Pacifique, Macareux moine, Phalarope à bec large, Moineau friquet...

Merci d'y penser !

LISTE DES ESPÈCES RARES OBSERVÉES EN 2019 ET 2020**Bernache cravant du Pacifique** - *Branta bernicla nigricans* (Lawrence, 1846)**2019 :**

- 1 individu toujours en hivernage à Réville/50 (A. Verneau, S. Crestey *et al.*) jusqu'au 3 février puis une autre donnée à partir du 25 novembre au même endroit (S. Crestey, J.-P. Moulin, M. Billard *et al.*). L'oiseau restera en place au moins jusqu'au 18 janvier 2020, date de son dernier signalement.
- Un individu du 19 février au 2 mars entre Urville-Nacqueville/50 et Équeurdreville-Hainneville/50.

2020 :

- 1 individu le 4 janvier à Vains/50 (F. Malvaud) et un autre le 30 décembre au Pont de Saire Saint-Vaast-la-Hougue/50 (J.-F. Lepetit).
- Espèce annuelle en Normandie depuis 2008.



Photo Lucien Basque

Oie de la toundra - *Anser serrirostris rossicus* (Buturlin, 1933)**2019 :**

- Un individu en vol le 17 novembre à Quiberville/76 (Y. Carasco).

2020 :

- Un individu en vol le 16 octobre à Cricqueville-en-Bessin/14 (B. Le Ricque).
- 3 individus le 2 décembre à Saint-Nicolas-de-Bliquetuit/76 (L. Delpit).
- 1 individu en migration active le 3 décembre à Colleville-Montgomery/14 (J.-P. Marie).

Entrée récente de l'espèce au CHR suite à un nombre d'observations de plus en plus décroissant.



Photo Loan Delpit

Cygne de Bewick - *Cygnus columbianus* (Ord, 1815)

2019 :

- 2 individus du 29 décembre au 12 janvier 2020 à Etienville/50 (J. Desmares).

2020 :

- 9 puis 11 individus au Marais-Vernier/27 à partir du 29 novembre (F. Prevost *et al.*).

Donnée exceptionnelle du Marais-Vernier et nombre record basé sur les données du CHR. Le groupe de 11 individus incluait un oiseau portant une bague autour du cou.



Photo Gérard Six

Cygne chanteur - *Cygnus cygnus* (Linnaeus, 1758)

2019 :

- 1 individu à Carquebut/50 du 10 au 12 janvier (J-P. Moulin, J. Desmares *et al.*).
- Jusqu'à 5 individus entre Sandouville/76 et Saint-Vigor-d'Ymonville/76 du 11 janvier au 26 février 2019 (G. Bordarge & S. Ponçet).

- 11 individus le 16 janvier en vol à Neauphe-sur-Dive/61 (J. Jean-Baptiste). Plus commun que le Cygne de Bewick, les 11 individus indiquent là aussi un nombre record et une première pour l'Orne. Aucune donnée pour 2020.

Fuligule à bec cerclé - *Aythya collaris* (Donovan, 1809)

2020 :

- Un mâle adulte entre le 11 et 22 février à Saint-Aubin-le-Cauf/76 et Torcy-le-Petit/76.

Absent en 2019, la dernière observation remontait à 2018 à Poses/27. Espèce occasionnelle en Normandie.

Fuligule nyroca - *Aythya nyroca* (Güldenstädt, 1770)

2019 :

- Un mâle du 28 octobre au 16 novembre à Villers-sur-Mer/14 (J. Jean-Baptiste & al.) et un autre du 27 novembre au 19 janvier 2020 à Courtonne-les-Deux-Églises/14 (C. Rideau).
- Une femelle le 3 décembre sur des étangs privés à Biéville-Quétiéville/14 (J.-P. Marie).

Trois individus en 2019 et un seul en 2020 poursuivant son hivernage à Courtonne-les-Deux-Églises/14.



Photo Tony Le Huu Nghia

Harelde boréale - *Clangula hyemalis* (Linnaeus, 1758)

2019 :

- Une femelle à Géfosse-Fontenay/14 le 14 février (Q. Lesouef), un individu en vol à Port-en-Bessin-Huppain/14 (Y. Dubois) le 29 octobre et une femelle posée à Vauville/50 (F. Noel) le 18 décembre.

2020 :

- Un individu le 6 février 2020 à Merville-Franceville-Plage/14 (A. Blondel), une femelle adulte du 23 juillet au 2 août au même endroit (J. Jean-Baptiste, J. Girard, A. Duchesney & al.), une femelle de première année du 25 novembre jusqu'au 24

février 2021 (92 jours de présence) sur la réserve du Gros Banc à Merville-Franceville-Plage/14 (D. Noguès *et al.*) puis un second individu sur le cours de l'Orne dans la même commune le 29 novembre (B. Morcel).

- Un individu en en vol le 14 décembre à Colleville-Montgomery/14 (J.-P. Marie).
- Un individu à partir du 30 décembre à Montfarville/50 (Q. Trevel, J.-F. Lepetit).

Loin de l'année record de 2017 (25), l'année de 2020 restera mémorable par son nombre d'observations et par la densité des observations dans l'embouchure de l'Orne.



Photo William Duvernoy

Erismature rousse - *Oxyura jamaicensis* (J.F. Gmelin, 1789)

2019 :

- Un individu à partir du 13 janvier à Poses/27 (J.-M. Gantier) et un autre à Val-de-Reuil/27 (A. Spagnuolo).
- Un Individu du 1er novembre au 13 mars 2020 à Val-de-Reuil/27 (C. Gerard).

2020 :

- Un mâle adulte le 23 septembre à Pontorson/50 (M. Lerenard).
- Un individu le 28 septembre à Val-de-Reuil/27 (Q. Trevel) puis un mâle au même endroit du 19 au 24 décembre.

Années et lieux classiques pour l'espèce en Normandie en dehors de l'observation de Pontorson/50.

Marouette poussin - *Zapornia parva* (Scopoli, 1769)

2020 :

- 1 immature à Val-de-Reuil/27 du 13 au 19 septembre (A. Confais *et al.*).

Espèce occasionnelle en Normandie, la dernière donnée remontait à avril 2014.



Photo Kilien de Chateaueux

Guignard d'Eurasie - *Charadrius morinellus* (Linnaeus, 1758)

2019 :

- 1 oiseau le premier mai à Brévands/50 (J.-M Ville, E. Ville), le 6 mai à Agon-Coutainville/50 (M. Spagnol), le 22 août 2019 en guet à la mer à Colleville-Montgomery/14 (J.-P Marie, W. Duvernoy, G. Bordage & J.-P Moulin), le 28 septembre à Bricqueville-sur-Mer/50 (L. Manceau), le 1er novembre à Genêts/50 (L. Manceau).

2020 :

- 2 individus et une plumée d'un troisième le 17 mai à Cauvicourt/14 (F. Leclerc *et al.*).
- 1 individu le 7 septembre à Courtils/50 (S. Provost), le 10 septembre à Bricqueville-sur-Mer/50 (M. Legrix), le 2 octobre à Bricqueville-sur-Mer/50 (S. Provost).

Lieux et dates classiques pour l'espèce en dehors de l'observation en migration active à Colleville-Montgomery/14 constituant une première pour le site.



Photo Martin Billard

Bécasseau de Temminck - *Calidris temminckii* (Leisler, 1812)**2019 :**

- 1 individu le 18 mai à Barville/61 (F. Moraze), du 9 au 10 août à Saint-Côme-du-Mont/50 (N. Fillol & P. Balini), le 25 août à Longueuil/76 (H. Elleron).

2020 :

- Un individu le 26 et 30 septembre à Sainte-Opportune-la-Mare/27 (F. Prevost).

En dehors de 2018, espèce annuelle en Normandie depuis 2006.

Bécasseau tacheté - *Calidris melanotos* (Leisler, 1812)**2020 :**

- 1 individu le 11 et 12 septembre à Saint-Pierre-le-Viger/76 (L. Delpit & F. Baudrey).

Pas de données en 2019 ni en 2018, deux données en 2017 et avant ça, les données étaient annuelles de 2006 à 2014.

Phalarope à bec étroit - *Phalaropus lobatus* (Linnaeus, 1758)**2019 :**

- Un individu à Gatteville-le-Phare/50 le 2 octobre (C. Kerihuel).

2020 :

- Un individu du 10 au 11 novembre à Ouistreham (S. Poncet *et al.*).

Deux individus sur deux années consécutives en Normandie, les dernières données datent de 2012 avec deux individus tous deux situés dans la Manche et 2017 avec deux données en août et septembre aussi dans la Manche. La dernière donnée pour le Calvados remontait à 2005.



Photo Christian Kerihuel

Phalarope à bec large - *Phalaropus fulicarius* (Linnaeus, 1758)**2019 :**

- 2 individus le 2 octobre à Auderville/50 (W. Duvernoy) puis 1 le 16 et 19 octobre au même endroit (W. Duvernoy, H. Leclerc).
- 1 individu en guet à la mer le 7 novembre à Colleville-Montgomery/14 (J-P. Marie).

2020 :

- 1 individu en guet à la mer le 27 septembre à Colleville-Montgomery/14 (S. Poncet, W. Duvernoy, M. Billard).
- 2 individus du 7 au 8 octobre à Bréhal/50 puis un seul le 9 (S. Prevost *et al.*), 1 le même jour à Saint-Pair-sur-Mer/50 (S. Prevost, M. Leroux) et 2 le 10 octobre à Vauville/50 (J. Jean-Baptiste, C. Rideau).

- 1 le 11 octobre à Sainte-Marie-du-Mont/50 (A. Heuzard), le 17 octobre à Gatteville-le-Phare/50 (D. Holtz), le 19 octobre à Vauville/50 (O. Bardet), le 20 octobre à Montfarville/50 (A. Ansel), le 5 novembre à Réthoville/50 et le 6 à Cosqueville/50 (R. Morin) et le 24 novembre à Omonville-la-Rogue/50 (H. Leclerc).
- 1 individu retrouvé mort le 19 octobre à Gatteville-le-Phare/50 (A. Ansel).

Dates classiques pour l'espèce, l'année 2020 avec 14 oiseaux différents est une année exceptionnelle pour l'espèce dans notre région.



Photo Dominique Holtz

Goéland bourgmestre - *Larus hyperboreus* (Gunnerus, 1767)

2020 :

- Un individu le 29 février à Courgeon/61 (J.-M Ville, E. Ville) et un autre le 19 juin à Saint-Pair-sur-Mer/50 (P. Desgué).

Deux individus pour 2020 et aucun pour 2019, retour à la normale après une très bonne année 2018.



Photo Patrick Desgué

Goéland à ailes blanches - *Larus glaucooides* (Meyer, 1822)**2019 :**

- 1 individu le 26 janvier à Dives-sur-Mer/14 (T. Le Huu Nghia), 1 de second cycle le 5 avril à Bretteville-le-Rabet/14 (F. Leclerc, J. Jean-Baptiste) et un autre de premier cycle le 25 décembre à Poses/27 (Y. Carasco).

2020 :

- Un individu le 26 décembre à Auderville/50 (. Aubrais) et un second le 29 décembre à Quiberville/76 (Y. Carasco).

Espèce probablement sous détectée au début du printemps en plaine et autour des décharges. Comme pour le Bourgmestre, années plus calmes après 2018 mais l'espèce est tout de même annuelle depuis 2014.



Photo Tony Le Huu Nghia

Goéland pontique - *Larus cachinnans* (Pallas, 1811)**2019 :**

- 3 individus le 01 janvier à Merri/61 (J. Jean-Baptiste), 1 le 2 janvier à Pennedepie/14 (T. Le Huu Nghia), 1 second cycle le 20 janvier et le 13 février à Billy/14 (M. Billard, J.-P. Marie), le 16 février à Dives-sur-Mer/14 (T. Le Huu Nghia), le 21 février à Ouistreham/14 (J. Jean-Baptiste).
- 15 individus le 27 et 29 février entre Saint-Aubin-sur-Mer/76 et Quiberville/76 (Y. Carasco) dont un individu classé en "type pontique" initialement puis confirmé comme étant bien l'espèce citée dans ce chapitre par le bagueur.
- 3 individus le 29 mars à Saint-Aubin-sur-Mer/76 (Y. Carasco), 1 second cycle le 09 mars à Granville/50 (S. Provost), un autre le 1er avril à Merville-Franceville-Plage/14 (M. Billard), 1 le 05 avril à Billy/14 (J.-P. Marie).
- Un second cycle le 21 avril à Quiberville/76 (Y. Carasco), individu bagué le 21 juin à Bretteville-le-Rabet/14 (F. Leclerc), 1 le 13 juillet, le 5 août et le 6 septembre à Pennedepie/14 (T. Le Huu Nghia), le 31 août à Ouistreham/14 (T. Le Huu Nghia), 3 le 20 octobre et 2 le 2 novembre et 2 le 9 et 10 novembre à Dives-sur-Mer/14 (T. Le Huu Nghia), 1 le 3 novembre à Val-de-Reuil/27 (S. Wroza), 1 le 16 novembre à Ouistreham/14 (T. Le Huu Nghia).
- 13 observations entre le 17 novembre et le 31 décembre entre Saint-Aubin-sur-Mer/76 et Quiberville/76 (Y. Carasco).
- 1 le 7 décembre à Malleville-sur-le-Bec/27 (L. Delpit), 2 le 25 décembre à Val-de-Reuil/27 (S. Wroza).
-

2020 :

- 1 le 5 janvier à Tournai-sur-Dive/61 et le 6 à Deauville/14 et le 19 à Ouistreham/14 (J. Jean-Baptiste), un premier hiver le 8 janvier à Billy/14, le 11 janvier à Rouen/76 (J. Yvon), 2 le 26 janvier à Poses/27 (L. Manceau, Q. Lesouef), 1 à Billy/14 (J.-P. Marie) et à Poses/27 (J. Jean-Baptiste, J.-P. Moulin) le 29 janvier, 1 le 31 janvier à Saint-Aubin-sur-Mer/76 (T. Domalain), 1 le premier février à Poses/27 (S. Chanel), 2 les 8 et 17 février à Rouen/76 (J. Yvon), 3 le 28 février à Saint-Aubin-sur-Mer/76 (T. Domalain), deux individus bagués les 21 juillet et 13 août à Malleville-sur-le-Bec/27 (J. Yvon), l'individu noté le 13 août sera revu le 22 août à Ouistreham/14 (S. Poncet).
- 1 premier cycle le 29 août à Versainville/14 (J. Jean-Baptiste), le 20 septembre à Quiberville/76 (Y. Carasco), quatre contacts les 10, 11, 24 et 25 (deux individus) octobre à Dives-sur-Mer/14 (T. Le Huu Nghia), 1 le 18 octobre à Cabourg/14 et 2 le 19 à Ouistreham/14 (J. Jean-Baptiste), 3 le 28 octobre et 4 le 18 novembre à Malleville-sur-le-Bec/27 (J. Yvon), 1 le 29 octobre à Merville-Franceville-Plage/14 (M. Billard), le 13 novembre à Dives-sur-Mer/14 et le 16 novembre à Ouistreham/14 (J. Jean-Baptiste), 3 dont un bagué le 24 novembre à Dives-sur-Mer/14 (J. Jean-Baptiste), un le 4 décembre à Ouistreham/14 (M. Billard).
- 2 individus le 5 décembre, 5 le 12, 1 le 20 et 1 le 24 à Dives-sur-Mer/14 (T. Le Huu Nghia), 1 individu à Saint-Aubin-sur-Mer/76 le 20 décembre (J. Yvon) et 2 le 25 décembre au même endroit (Y. Carasco), 1 le 22 à Val-de-Reuil/27 (T. Domalain), 1 le 26 décembre à Varaville/14 (T. Le Huu Nghia), 2 le 29 décembre à Fresnoy-Folny/76 (T. Domalain) et 1 le 30 décembre à Val-de-Reuil/27 (Y. Carasco).

L'arrivée de Faune-Normandie a été relativement propice à la transmission des données de Goélands pontiques. L'accroissement des connaissances de l'espèce des observateurs Normands et l'augmentation du nombre d'oiseaux sur notre territoire ont permis au CHR de le retirer en 2020 de la liste des oiseaux soumis à homologation.



Photo Tony Le Huu Nghia

Sterne caspienne - *Hydroprogne caspia* (Pallas, 1770)

2019 :

- Un adulte et un juvénile du 13 au 21 août à Sallenelles/14 (J. Jean-Baptiste *et al.*).

2020 :

- Un individu le 15 septembre à Brucheville/50 (M. Collard).

Espèce rare mais annuelle en Normandie.

Sterne de Dougall - *Sterna dougallii* (Montagu, 1813)

2019 :

- 1 individu à Saint-Pair-sur-Mer/50 le 26 juin (S. Provost, F. Cochard) et 1 autre le 21 juillet 2019 à Chausey/50 (M. Billard).

2020 :

- 6 individus le 20 mai puis 1 individu le 13 juillet à Chausey/50 (M. Billard).

L'espèce devient annuelle en Normandie avec des tentatives de reproductions et stationnement d'oiseaux chaque année à Chausey/50.



Photo Sébastien Provost

Guifette moustac - *Chlidonias hybrida* (Pallas, 1811)

2019 :

- Jusqu'à 4 oiseaux entre Poses/27 et Val-de-Reuil/27 entre le 25 avril et le premier juin (C. Gerard, Y. Carasco).

Espèce rare mais régulière en Normandie.

Guifette leucoptère - *Chlidonias leucopterus* (Temminck, 1815)

2019 :

- 5 oiseaux maximum le 16 mai 2019 à Réthoville/50 (A. Verneau, V. Verneau, D. Pasilly, A. Guérard).

Espèce très rare en Normandie et la première donnée pour le Nord Cotentin (la 9ème homologuée par le CHR).

Labbe à longue queue - *Stercorarius longicaudus* (Vieillot, 1819)**2020 :**

- 3 individus le 29 août en guet à la mer à Gatteville-le-Phare/50 (L. Delpit, O. Benoist, J.-P. Marie).
- 1 individu à Jullouville/50 et un autre à Champeaux/50 le 8 septembre (S. Provost).
- 1 individu le 26 septembre à Gatteville-le-Phare/50 (L. Delpit) et un autre le 28 septembre à Cricqueville-en-Bessin/14 (G. Vimart).

Espèce désormais annuelle, une des années record pour la Normandie.



Photo Sébastien Provost

Mergule nain - *Alle alle* (Linnaeus, 1758)**2019 :**

- Un oiseau en guet à la mer le 6 novembre à Colleville-Montgomery/14 (J.-P. Marie).

2020 :

- Un oiseau posé le 16 octobre à Montfarville/50 (A. Ansel) et un autre trouvé mort par le même observateur le 20 octobre à Morsalines/50.

Espèce observée chaque année depuis 2014. Le record reste établi à 24 individus en 2015.

Macareux moine - *Fratercula arctica* (Linnaeus, 1758)**2019 :**

- 1 individu retrouvé mort à Ouistreham/14 le 1 février (R. Rundle), un autre en vol durant une séance de guet à la mer le 19 décembre à Colleville-Montgomery/14 (J.-P. Marie).

2020 :

- 1 individu en migration active durant une séance de guet à la mer le 27 septembre à Gatteville-le-Phare/50 (L. Delpit, J.-P. Marie).
- 1 individu le 2 décembre à Querqueville/50 (B. Gwendal).

Espèce régulièrement rencontrée en guet à la mer. Gatteville-le-Phare/50 est d'après les données du CHR le « hot spot » pour la Normandie pour cette espèce.

Océanite culblanc - *Oceanodroma leucorhoa* (Vieillot, 1818)**2020 :**

- 5 individus le 27 septembre en guet à la mer (sur deux sessions différentes) à Colleville-Montgomery/14 (S. Ponçet, G. Bordage, J. Girard *et al.*).

Océanite toujours rare, mais observé annuellement depuis 2016. Pour une fois, toutes les données proviennent d'un même spot, favorisé par des conditions météo exceptionnelles.

Puffin cendré - *Calonectris borealis* (Cory, 1881)**2020 :**

- Un individu en guet à la mer le 23 août à Gatteville-le-Phare/50 (S. Crestey, L. Delpit, A. Verneau).
- Un individu en guet à la mer le 26 septembre à Gatteville-le-Phare/50 (J.-P. Marie, A. Guérard, W. Maillard).

Pas d'année record comme en 2017, les dernières observations antérieures étaient en 2014, 2013, 1990 et 1988.

Puffin majeur - *Puffinus gravis* (O'Reilly, 1818)**2020 :**

- Un individu en guet à la mer le 26 septembre à Gatteville-le-Phare/50 (V. Verneau, *et al.*).
- Un individu en guet à la mer le 26 septembre à Vierville-sur-Mer/14 (G. Vimard).

Cinquième et sixième données homologuées par le CHR, la dernière remontait à 2017.

Ibis falcinelle - *Plegadis falcinellus* (Linnaeus, 1766)**2019 :**

- Un individu à Tourgéville/14 le 7 avril (W. Duvernoy)
- Maximum 6 individus du 7 avril au 26 mai à Varaville/14 (M. Deflandre, J.-P. Marie *et al.*).
- 22 individus en migration active le 27 octobre à Bailleul/61 (J. Jean-Baptiste).
- Un individu le 15 novembre à Saint-Jean-de-la-Rivière/50 (F. Vancayseele).

2020 :

- 3 individus le 9 mars à La Cambe/14 (G. Vimard).
- Un individu à partir du 29 juillet puis 2 le 26 octobre à Saint-Côme-du-Mont/50 par le PNR des marais du Cotentin et du Bessin.
- 3 individus le 17 octobre à Saint-Vigor-d'Ymonville/76 (T. Blondel).
- 1 individu le 20 octobre à Grandcamp-Maisy/14 (D. Holtz), du 6 au 17 novembre à Vains/50 (C. Rivière) et le 23 décembre à Saint-Fromond/50 (R. Gautier).

Progression constante de l'espèce en Normandie avec un nombre de plus en plus important en hivernage.

Blongios nain - *Ixobrychus minutus* (Linnaeus, 1766)**2019 :**

- Une femelle les 7 et 10 juillet à Val-de-Reuil/27 (C. Gerard).

2020 :

- Un mâle adulte du 17 au 20 mai sur la prairie de Caen/14 (B. Lang *et al.*).
Après une observation habituelle dans les boucles de la Seine, c'est une première mention pour la ville de Caen.



Photo Martin Billard

Elanion blanc - *Elanus caeruleus* (Desfontaines, 1789)**2019 :**

- 1 individu le 31 mars à Roncherolles-en-Bray/76 (L. Triboulin), du 31 mars au 4 avril à Tostes/27 (C. Gerard *et al.*).
- 1 puis 2 individus à partir du 24 décembre et poursuivant leur hivernage à Hotot-en-Auge/14 jusqu'au 14 mars (M. Deflandre *et al.*).

2020 :

- Un individu à Saint-Lores/50 du 7 au 14 mars (N. Trouverie, A. Cordonnier *et al.*), à Daubeuf-la-Campagne/27 le 12 mai (P. Cornette), Condé-sur-Ifs/14 le 19 et 20 mai (C. Pérelle), à Saint-Germain-du-Crioult/14 le 31 mai (P. Ollivier), Carolles/50 le 27 juillet (S. Provost), Beuzeville/27 le 15 août (M. Gélébart), Lieurey/27 le 5 septembre (G. Ranvier), Beauvoir du 17 septembre au 19 décembre (W. Raitière *et al.*), Cosqueville le 18 octobre (Y. Jacob), à Saint-Aubin-sur-Quillebeuf/27 du 14 au 26 décembre (G. Ranvier *et al.*).

Progression exceptionnelle de l'espèce en Normandie avec quelques suspicions de nidifications n'ayant pour le moment abouti à rien.



Photo Tony Le Huu Nghia

Gypaète barbu - *Gypaetus barbatus* (Linnaeus, 1758)

2020 :

- Un oiseau le 14 mai de second cycle au Havre/76 (Q. Giquel).
- Un individu du 15 au 18 mai le long des falaises du Nez de Jobourg - Saint-Germain-des-Vaux/50 (L. Beurton-Sharp *et al.*).

Année exceptionnelle pour une espèce occasionnelle avec deux observations visuelles et un oiseau ayant stationné quelques jours dans les falaises du Nez de Jobourg.



Photo Chloé Fossé

Vautour fauve - *Gyps fulvus* (Habliz, 1783)

2019 :

- 32 oiseaux posés avec 3 vautours moines ayant été rapportés par la gendarmerie puis par le journal Paris-Normandie le 5 juin à Touffreville-sur-Eu/76 (T. Cellier, G. Gambier *et al.*)

2020 :

- Bon passage le 31 mai avec 3 oiseaux en vol à Glatigny/50 (G. Gambier), 9 à Saint-Nicolas-de-Pierrepont/50 (F. Malvaud) et 6 à Saint-Sauveur-d'Émalleville/76 (T. Chevalier & I. Nadeau).

Deux années avec de gros effectifs, l'année 2020 sera marquée par un nombre record de groupes différents. La dernière année exceptionnelle pour l'espèce remonte à 2014 avec un groupe de 27 puis un groupe de deux et un individu isolé.

Vautour moine - *Aegypius monachus* (Linnaeus, 1766)

2019 :

- 3 oiseaux posés avec 32 vautours fauves. Information rapportée par la gendarmerie puis par le journal Paris-Normandie le 5 juin à Touffreville-sur-Eu/76 (T. Cellier, G. Gambier *et al.*)

2020 :

- Au moins deux individus à Flottemanville-Hague/50 le 24 juin 2020 (C. Paslou).

Première mention pour la Normandie, l'observation par le nombre et le groupe est exceptionnelle. La donnée de 2020 s'inscrit dans une année très particulière pour les vautours en Normandie.



Photo Pierre le Foch

Circaète Jean-le-Blanc - *Circaetus gallicus* (J.F. Gmelin, 1788)

2019 :

- 1 individu observé depuis le marais du Cap à Montmartin-en-Graignes/50 le 16 août (N. Fillol).

2020 :

- 1 individu le 25 juin à Saint-Germain-des-Angles/27 (C. Gerard), du 18 au 20 juin à Muneville-le-Bingard/50 (L. Manceau, W. Duvernoy *et al.*), Du 3 au 9 juillet (Q. Trevel *et al.*), le 26 août à Saint-Jouin-Bruneval/76 (A. Duchemin).

L'année 2020 constitue un record pour la Normandie pour ce rapace rare mais annuel depuis 2013 avec 4 individus différents.



Photo Christian Gerard

Aigle de Bonelli - *Aquila fasciata* (Vieillot, 1822)

En 2020, au moins deux oiseaux équipés de balises GPS ont survolé la Normandie. Une femelle baguée poussin dans l'Aude et une autre dans le Gard [selon un article du CRBPO](#).

Buse pattue - *Buteo lagopus* (Pontoppidan, 1763)

2018 :

- 1 individu en vol à Auderville/50 le 31 octobre (D. Giot).

Donnée reçue après la plénière de 2018, l'observation s'inscrit dans un contexte et un mouvement important pour l'espèce en Europe avec un nombre record d'observations un peu partout.



Photo Daniel Giot

Busard pâle - *Circus macrourus* (S.G. Gmelin, 1770)

2019 :

- Une femelle le 14 avril à Sainte-Marie-du-Mont/50 (F. Malvaud), une femelle second cycle à Fontaine-les-Bassets/61 le 14 mai (J.-P. Marie), un mâle adulte le 20 août à Tourville-sur-Odon/14 (T. Cheyrezy), un type femelle de premier cycle le 4 octobre à Jort/14 (J. Jean-Baptiste).

Espèce rare en Normandie, là encore année record.

Pic cendré - *Picus canus* (J. F. Gmelin, 1788)

Quelques données, toutes dans l'Orne, se concentrent essentiellement sur les derniers bastions de l'espèce. Le Pic cendré a fait son entrée au CHR en 2019.

Pie-grièche grise - *Lanius excubitor* (Linnaeus, 1758)

- Un individu du 6 janvier au 29 mars à Longny-au-Perche/61 (M. Billard, T. Sauvée, N. Klatka *et al.*), une autre le 8 mars à Saint-Hilaire-la-Gérard/61 (L. Manceau), du 23 au 27 mars à Le Bouillon/61 (F. Grosbois *et al.*) et le 8 novembre à Nojeon-en-Vexin/27 (Y. Créau).

Espèce rare mais annuelle en Normandie.




Photo William Duvernoy

Pie-grièche à tête rousse - *Lanius senator* (Linnaeus, 1758)

2019 :

- Une femelle le 9 juin 2019 à Le Cormier/27 (C. Gerard).

Observée annuellement, l'espèce manque cependant pour l'année 2020.



Photo Christian Gerard

Corneille mantelée - *Corvus cornix* (Linnaeus, 1758)

2019 :

- 1 individu fréquentant la place du marché de Lessay/50 du 24 janvier au 7 novembre. Probablement le même oiseau observé à Chausey/50 et dans le Nord Cotentin précédemment (F. Malvaud *et al.*).

Étonnant stationnement pour l'individu de Lessay/50 restant quasiment 1 an au même endroit avec un groupe de Corneilles noires.



Photo Frédéric Malvaud

Mésange boréale - *Poecile montanus* (Conrad von Baldenstein, 1827)**2020 :**

- 1 mâle adulte le 19 mars à Soligny-la-Trappe/61 (M. Douady).

Nouvelle espèce soumise à homologation au CHR.

Alouette haussecol - *Eremophila alpestris* (Linnaeus, 1758)**2019 :**

- 6 individus le 25 février à Créances/50 (A. Livory & R. Coulomb).
- 1 individu le 26 octobre à Auderville/50 (C. Ballagny *et al.*), un autre le 1 novembre à Genêts/50 (L. Manceau).
- 2 individus à Bricqueville-sur-Mer/50 du premier au 4 novembre (M. Leroux & A. Cordonnier).

Espèce régulière en Normandie, souvent en petites bandes sur le littoral.

Alouette calandrelle - *Calandrella brachydactyla* (Leisler, 1814)**2019 :**

- 1 individu le 17 mai à Vains/50 (S. Provost).

Seconde donnée homologuée par le CHR, la dernière datait de 1990.

Pouillot de Bonelli - *Phylloscopus bonelli* (Vieillot, 1819)**2019 :**

- Un chanteur le 14 mai à La Lande-de-Goult/61 (L. Manceau), et 2 autres le 24 et 25 juin dans les forêts du Perche/61 : Boissy-Maugis/Saint-Ouen-de-la-Cour (C. Vacher).

2020 :

- Un chanteur du 12 au 17 mai à Noron-l'Abbaye/14 (M. Billard *et al.*), un autre au Ménil-Broût/61 (L. Manceau) le 25 mai et le 28 mai à Mailleraye-sur-Seine/76 (T. Chevalier).

Très bonne année en 2020 n'ayant cependant pas abouti à une tentative de reproduction. Les individus signalés étaient systématiquement des chanteurs isolés.

Pouillot à grands sourcils - *Phylloscopus inornatus* (Blyth, 1842)**2019 :**

- Un individu hivernant dans le centre ville de Caen/14 du 8 au 15 janvier (J. Jean-Baptiste *et al.*).
- Passage automnal : 1 le 2 octobre sur l'île de Tatihou à Saint-Vaast-la-Hougue/14 (C. Kerihuel), le 15 octobre à Ouistreham (T. Cheyrezy), le 18 octobre à Pontorson (À. Hémon), 1 le 31 octobre à Bréhal/50 (L. Manceau) et un le 5 novembre à Carolles/50 (S. Provost).
- Quelques retardataires avec 1 le 16 novembre à la Lande-de-Goult/61 (L. Manceau) et 1 le premier décembre à Merville-Franceville (A. Corbeau).

2020 :

- Un individu le 3 octobre à Auderville (C. Kerihuel), le 21 octobre à Chausey/50 (L. Loison *et al.*), le 23 octobre à Sainte-Marie-du-Mont/50 (S. Provost), le 30 octobre à La Londe/76 (T. Basset), le 31 octobre au Havre/76 (M. Philippe) et à Romilly-la-Puthenaye/27 (Y. Le Roux), du 5 au 6 novembre à Brécey/50 (A. Corbeau), le 6 novembre à Lion-sur-Mer/14 (W. Duvernoy), le 10 novembre à Romagny/50 (E. Mulot) et le 13 novembre à Genêts/50 (C. Rivière).

Années classiques pour l'espèce en comparaison avec les observations nationales. Annoncé comme devant être de plus en plus régulier en automne, les années suivantes ont démontré le contraire.



Photo Christian Kerihuel

Pouillot de Sibérie - *Phylloscopus collybita tristis* (Blyth, 1843)

2019 :

- Un individu à Poses/27 le 3 octobre (S. Wroza).

2020 :

- Un chanteur le 24 novembre à Caorches-Saint-Nicolas/27 (L. Delpit) et le 28 et 30 décembre à Sainte-Marie-du-Mont/50 par le même observateur.

Les dernières observations de l'espèce datent de 2015.



Photo Loan Delpit

Pouillot ibérique - *Phylloscopus ibericus* (Ticehurst, 1937)

2019 :

- Un chanteur le 21 avril à Mont-Saint-Aignan/76 (Y. Carasco) et un autre le 12 mai à Chausey/50 (M. Billard).

2020 :

- Un chanteur au chant non cristallisé à Caen/14 du 23 mai au 26 juin (B. Lang *et al.*).

Deuxième mention pour Chausey/50 et la voie verte de Caen à cheval entre ladite ville et Louvigny/14 où un individu avait stationné exactement au même endroit en 2014.



Photo Jean-Pierre Marie

Phragmite aquatique - *Acrocephalus paludicola* (Vieillot, 1817)

2019 :

- 1 individu à Genêts/50 le 21 août (A. Termion) - hors baguage.

2020 :

- Un individu à Ver/50 le 3 août (M. Leroux) - hors baguage.

Dates et lieux classiques pour l'espèce.

Rousserolle turdoïde - *Acrocephalus arundinaceus* (Linnaeus, 1758)

2020 :

- Un chanteur du 28 au 30 mai à Goupillières/14 (B. Lang *et al.*).

Donnée surprenante dans une petite parcelle de roselière. La dernière donnée remontait à 2016.

Tichodrome échelette - *Tichodroma muraria* (Linnaeus, 1766)

2019 :

- Poursuite de l'hivernage de l'oiseau de Coutances jusqu'au 13 mars 2020 (J.-P. Marie *et al.*).

2020 :

- Un individu en migration active le 4 novembre à Carolles/50 (S. Provost).
- Retour de l'oiseau de Coutances le 18 novembre (W. Duvernoy).

Date et lieu classique pour l'espèce en Normandie qui hiverne à Coutances/50 chaque année depuis 2017. L'observation en migration active reste nettement plus exceptionnelle.



Photo William Duvernoy

Gobemouche nain - *Ficedula parva* (Bechstein, 1794)

2019 :

- Un individu observé le 5 octobre à Chausey/50 (J. Jean-Baptiste).
La dernière donnée homologuée pour l'espèce remontait à février 2014.

Moineau friquet - *Passer montanus* (Linnaeus, 1758)

2020 :

- Au moins un individu à Saint-Vigor-d'Ymonville/76 le 20 janvier (Y. Dubois).
En dehors de cette observation, aucune homologuée en 2019 et 2020 en dehors des bastions connus de l'espèce dans l'Orne et dans la Manche.



Photo Maude Lerenard

Accenteur alpin - *Prunella collaris* (Scopoli, 1769)

2019 :

- Étonnant stationnement d'un puis de deux individus au Mont Saint Michel/50 du 28 décembre au 13 janvier 2019 (G. Mainguy, S. Provost, *et al.*).
Poursuite de l'hivernage des deux individus en 2019. 3ème donnée validée en Normandie.

Bergeronnette nordique - *Motacilla flava thunbergi* (Billberg, 1828)

2020 :

- 1 individu observé le 10 mai 2020 à la Neuville-Chant-d'Oisel/76 (J-P. Thorez).
Sous-espèce rare en Normandie. 3 oiseaux en 2015, 4 en 2016, aucun en 2017.

Pipit de Richard - *Anthus richardi* Vieillot, 1818

2019 :

- 1 individu le 9 novembre à Carolles/50 (S. Provost).

2020 :

- 1 individu le 14 octobre à Dragey-Ronthon/50 (A. Tremion), un autre le 17 octobre à Montmartin-sur-Mer/50 (S. Provost), 1 en migration active à Carolles/50 le 18 octobre (S. Provost) et un oiseau en hivernage à partir du 23 novembre (S. provost *et al.*).

L'espèce est désormais annuelle et l'hivernage est de plus en plus régulier.



Photo Maude Lerenard

Pipit rousseline - *Anthus campestris* (Linnaeus, 1758)

2019 :

- Un individu le 22 août à Dragey-Ronthon/50 (A. Tremion).
- 2 individus à Genêts/50 le 23 août (S. Wroza), 1 à Carolles/50 et 5 à Saint-Pair-sur-Mer/50 le 24 août (S. Wroza) et au moins 3 individus le 25 août à Genêts/50 (S. Wroza).

2020 :

- 2 individus le 19 août à Bricqueville-sur-Mer/50 (L. Manceau).
- 1 le premier septembre à Carolles/50, le 7 septembre à Jullouville/50, le 15 septembre à Carolles/50 (P. Provost) et 2 le 14 septembre au même endroit (S. Provost).

Espèce régulière en Normandie, l'essentiel des données provenant des sites de suivi de la migration.

Bruant ortolan - *Emberiza hortulana* (Linnaeus, 1758)**2019 :**

- 1 individu en migration active le 25 août à Genêts/50 (S. Wroza).

2020 :

- Un oiseau posé le 5 septembre à Sainte-Adresse/76 (L. Delpit).

Espèce rare en Normandie, le développement du suivi de la migration nocturne devrait augmenter le nombre d'oiseaux détectés chaque année.

Bruant nain - *Emberiza pusilla* (Pallas, 1776)**2019 :**

- 1 individu le 11 octobre en migration active à Carolles/50 (S. Provost).

Espèce occasionnelle en Normandie, l'essor de l'enregistrement de la migration diurne et nocturne devrait augmenter le nombre de contacts avec l'espèce en Normandie. Troisième donnée homologuée pour la région.

DONNÉES DE 2018 HOMOLOGUÉES PAR LE CHN (HUGO TOUZÉ, SÉBASTIEN REEBER & LE CHN)

1. **Oie à bec court** - *Anser brachyrhynchus*
Calvados – Merville-Franceville-Plage, 5 ind., 5 décembre (J.-P. Marie)
Manche – Sainte-Marie-du-Mont, phot., 4 au 21 janvier (J.-P. Marie, W. Duvernoy *et al.*).
2. **Canard à front blanc** - *Mareca americana*
Manche – Dragey-Rothon, mâle +1A, phot., du 18 au 28 mars (S. Provost, M. Leroux *et al.*).
Manche – Vains, mâle +1A, phot. 20 avril (S. Provost).



Photo Jean-Pierre Marie

3. **Macreuse à front blanc** - *Melanitta perspicillata*
Manche - Granville, mâle, 17 février (F. Gallien fide S. Provost).
4. **Sterne royale** - *Thalasseus maximus*
Manche - Granville, 3A, phot., 25 juillet (W. Duvernoy).



Photo William Duvernoy

5. **Guillemot à Miroir** - *Cephus grylle*

Manche - Saint-Marcouf, îles Saint-Marcouf, 2A et ad., phot., 4 mai au 13 février 2019 (J. Jean-Baptiste, J. Desmares, R. Purenne, D. Bréus, D. Maréchal, S. Crestey, G. Debout, P. Gachet).

Manche - Fontenay-sur-Mer, +1A et 1A 27 octobre (J. Jean-Baptiste).



Photo James Jean-Baptiste

6. **Pouillot brun** - *Phylloscopus fuscatus*

Manche - Carolles, enr., 16 au 23 novembre (S. Provost *et al.*).

7. **Traquet isabelle** - *Oenanthe isabellina*

Manche - Fermanville, cap Lévy, 1A, phot., 18 novembre (G. le Roulley, F. Malvaud, E. Willay *et al.*).



Photo Elisabeth Willay

8. **Bernache de Hutchins** – *Branta hutchinsii*
 Calvados – Hermanville-sur-Mer, +1 A, phot., 14 juin (M. Billard *et al.*). Donnée homologuée en catégorie E.

DONNÉES REFUSÉES PAR LE CHR

- **Oie de la toundra** : 6 décembre 2020 - Saint-Aubin-le-Cauf/76 - absence de description sur la donnée.
- **Fuligule nyroca** : 17 décembre 2019 - Val-de-Reuil/27 - absence de description.
- **Fuligule nyroca** : 5 septembre 2020 - Rogerville/76 - manque de détails lié à la furtivité de l'observation.
- **Harelde boréale** : 5 décembre 2019 - Cabourg/14 - absence de description.
- **Harelde boréale** : 27 novembre 2020 - Colleville-Montgomery/14 - absence de description.
- **Erismature rousse** : 2 avril 2020 - Saint-Aubin-le-Cauf/76 - absence de description.
- **Coucou geai** : 11 avril 2019 - Le Mont-Saint-Michel/50 - absence de description.
- **Bécasseau de Temminck** - 8 septembre 2019 - Quiberville/76 - absence de description.
- **Bécasseau tacheté** : 8 août 2020 - Val-de-Reuil/76 - description insuffisante.
- **Phalarope à bec large** : 10 août 2019 - Ouistreham/14 - description insuffisante.
- **Phalarope à bec large** : 1 novembre 2019 - Granville/50 - Absence de description.
- **Labbe à longue queue** : 26 septembre 2020 - Cricqueville-en-Bessin/14 - Description insuffisante.
- **Sterne hansel** : 25 octobre 2020 - Saint-Vaast-la-Hougue/50 - absence de description.
- **Sterne hansel** : 9 novembre 2020 - Villers-sur-Mer/14 - absence de description.
- **Sterne caspienne** : 1 octobre 2019 - Hérouville-Saint-Clair/14 - absence de description.
- **Sterne caspienne** : 1 septembre 2020 - Sainte-Opportune-la-Mare/27 - absence de description.

- **Goéland pontique** - 2 janvier 2019 - Veulettes-sur-Mer/76 - description insuffisante.
- **Goéland pontique** - 2 janvier 2019 - Val-de-Reuil/27 - absence de description.
- **Goéland pontique** - 4 janvier 2019 - Val-de-Reuil/27 - absence de description.
- **Goéland pontique** - 12 janvier 2019 - Val-de-Reuil/27 - absence de description.
- **Goéland pontique** - 13 janvier 2019 - Val-de-Reuil/27 - description insuffisante.
- **Goéland pontique** - 18 février 2019 - Cabourg/14 - absence de description.
- **Goéland pontique** - 20 février 2019 - Ouistreham/14 - description insuffisante.
- **Goéland pontique** - 3 novembre 2019 - Val-de-Reuil/27 - absence de description.
- **Goéland pontique** - 20 novembre 2019 - Cabourg/14 - absence de description.
- **Goéland pontique** - 25 décembre 2019 - Val-de-Reuil/27 - absence de description.
- **Goéland pontique** - 23 mai 2020 - Ouistreham/14 - description insuffisante.
- **Goéland à ailes blanches** : 27 janvier 2019 - Saint-Léonard/76 - description insuffisante.
- **Océanite culblanc** : 25 septembre 2020 - Colleville-Montgomery/14 - absence de description.
- **Crabier chevelu** : 17 mai 2020 - Saint-Vigor-d'Ymonville/76 - absence de description.
- **Ibis falcinelle** : 32 octobre - Saint-Samson/14 - absence de description.
- **Ibis falcinelle** : 23 novembre 2019 - Brévands/50 - description non suffisante.
- **Ibis falcinelle** : 10 septembre 2020 - Hérouville-Saint-Clair/14 - absence de description.
- **Elanion blanc** : 4 août 2019 - Saint-Georges-d'Aunay/14 - absence de description.
- **Pygargue à queue blanche** : 13 au 15 juin 2019 - Omonville-la-Rogue/50 - description insuffisante pour exclure un échappé ou d'autres grands rapaces tenus en captivité.
- **Vautour fauve** : 5 juin 2019 - Londinières/76 - absence de description.
- **Vautour fauve** : 14 juin 2020 - Blonville-sur-Mer/14 - description insuffisante.
- **Circaète Jean-le-Blanc** - 31 juillet 2019 - Saint-Pierre-de-Cormeilles/27 - absence de description.
- **Circaète Jean-le-Blanc** - 9 avril 2020 - Vieux-Rouen-sur-Bresle/76 - Les photos montrent une buse de morphe clair et un balbuzard pêcheur.
- **Circaète Jean-le-Blanc** - 17 mai 2020 - Saint-Ouen-du-Tilleul/27 - description insuffisante.
- **Circaète Jean-le-Blanc** - 13 juin 2020 - Meuvaines/14 - absence de description.
- **Circaète Jean-le-Blanc** - 13 juillet 2020 - Beuwillers/14 - description insuffisante.
- **Busard pâle** - 15 octobre 2019 - Neauphe-sous-Essai/61 - description insuffisante.
- **Buse pattue** - 22 septembre 2020 - Derchigny/76 - description et photos insuffisantes.
- **Pie-grièche grise** : 28 janvier 2019 - Moussonvilliers/61 - absence de description.
- **Pie-grièche grise** : 18 décembre 2019 - Appenai-sous-Bellême/61 - absence de description.
- **Mésange boréale** - 24 janvier 2019 - Saint-Denis-le-Ferment/27 - absence de description.
- **Mésange boréale** - 31 janvier 2019 - Saint-Denis-le-Ferment/27 - absence de description.
- **Mésange boréale** - 9 août 2020 - Soligny-la-Trappe/61 - absence de description.
- **Pouillot à grands sourcils** - 29 août 2019 - Champsecret/61 - description insuffisante au vu de la date précoce.

- **Pouillot à grands sourcils** - 3 octobre 2019 - Agon-Coutainville/50 - description insuffisante.
- **Pouillot à grands sourcils** - 2 novembre 2019 - Villers-sur-Mer/14 - description insuffisante.
- **Pouillot à grands sourcils** - 14 novembre 2019 - Amfreville/14 - absence de description.
- **Pouillot à grands sourcils** - 7 décembre 2019 - Lion-sur-Mer/14 - description insuffisante.
- **Pouillot à grands sourcils** - 23 novembre 2020 - Auzebosc/76 - description insuffisante.
- **Pouillot à grands sourcils** - 9 décembre 2020 - Martot/27 - description insuffisante.
- **Phragmite aquatique** - 8 août 2019 - Merville-Franceville-Plage/14 - absence de description.
- **Phragmite aquatique** - 1 août 2020 - Hémevez/50 - description insuffisante.
- **Pipit rousseline** - 3 octobre 2019 - Auderville/50 - absence de description.
- **Pipit rousseline** - 15 septembre 2020 - Hérouville-Saint-Clair/14 - absence de description.
- **Bruant ortolan** - 9 septembre 2019 - Bernières-d'Ailly/14 - Absence de description.

Remerciements : Les membres du CHR Normandie remercient vivement tous les ornithologues qui transmettent leurs données via le site Faune France/Normandie, permettant ainsi d'assurer une « traçabilité » et la valorisation des observations d'oiseaux rares en Normandie. Merci également au bureau du GONm de nous avoir accueilli au siège régional de Caen pour la réunion annuelle.

Comité d'Homologation Régional de Normandie (GONm+LPO Normandie) : oiseaux rares
chr.normandie@gmail.com

D'après la « Liste officielle des Oiseaux de France », édition 2020 (catégories A, B & C) - Commission de l'Avifaune Française (CAF) & la liste officielle du CHN (mise à jour en 2017)

<https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-france.org/userfiles/FauneFrance/FFEnSavoirPlus/LOF2020.pdf>

http://www.chn-france.org/upload_content/Liste_taxons_CHN_4.pdf

Notez que toutes les autres espèces plus rares ne figurant pas encore sur la liste des oiseaux de Normandie sont aussi à soumettre au CHR

N°	Nom vernaculaire	Nom scientifique	Descripteur	Anciens noms	Catégories de la CAF	Statut CHN
1	Bernache cravant du Pacifique	<i>Branta bernicla nigricans</i>	(Lawrence, 1846)	Bernache du Pacifique	A	
2	Bernache à cou roux	<i>Branta ruficollis</i>	(Pallas, 1769)		A	CHN
3	Oie des neiges	<i>Anser caerulescens</i>	(Linnaeus, 1758)	Oie blanche	BD	CHN
4	Oie de la taïga	<i>Anser fabalis</i>	(Latham, 1787)	Oie de taïga (<i>Anser fabalis fabalis</i>) Oie des moissons	A	CHN
5	Oie à bec court	<i>Anser brachyrhynchus</i>	Baillon, 1833		A	CHN
6	Oie de la toundra	<i>Anser serrirostris rossicus</i>	Buturlin, 1933	Oie de toundra (<i>Anser fabalis rossicus</i>) Oie des moissons	A	
7	Oie rieuse du Groenland	<i>Anser albifrons flavirostris</i>	Dalgety & Scott, 1948		A	CHN
8	Oie naine	<i>Anser erythropus</i>	(Linnaeus, 1758)		A	CHN
9	Cygne de Bewick	<i>Cygnus columbianus</i>	(Ord, 1815)		A	
10	Cygne chanteur	<i>Cygnus cygnus</i>	(Linnaeus, 1758)	Cygne sauvage	A	
11	Sarcelle élégante	<i>Anas formosa</i>	Georgi, 1775		BD	CHN
12	Sarcelle à ailes bleues	<i>Anas discors</i>	Linné, 1766		A	CHN
13	Canard à front blanc	<i>Anas americana</i>	J.F. Gmelin, 1789	Canard d'Amérique	A	CHN
14	Sarcelle à ailes vertes	<i>Anas carolinensis</i>	J.F. Gmelin, 1789	Sarcelle de la Caroline	A	CHN
15	Sarcelle marbrée	<i>Marmaronetta angustirostris</i>	(Ménétries, 1832)		A	CHN
16	Fuligule nyroca	<i>Aythya nyroca</i>	(Güldenstädt, 1770)		A	
17	Fuligule à bec cerclé	<i>Aythya collaris</i>	(Donovan, 1809)		A	
18	Fuligule à tête noire	<i>Aythya affinis</i>	(Eyton, 1838)	Petit fuligule	A	CHN
19	Eider à tête grise	<i>Somateria spectabilis</i>	(Linnaeus, 1758)		A	CHN
20	Macreuse à front blanc	<i>Melanitta perspicillata</i>	(Linnaeus, 1758)	Macreuse à lunette	A	CHN
21	Macreuse à bec jaune	<i>Melanitta americana</i>	(Swainson, 1832)	Macreuse d'Amérique	A	CHN
22	Harelde boréale	<i>Clangula hyemalis</i>	(Linnaeus, 1758)	Harelde de Miquelon, Harelde kakawi	A	
23	Garrot d'islande	<i>Bucephala islandica</i>	(J.F. Gmelin, 1789)		A	CHN
24	Erismature rousse	<i>Oxyura jamaicensis</i>	(J.F. Gmelin, 1789)		A	

D'après la « Liste officielle des Oiseaux de France », édition 2020 (catégories A, B & C) - Commission de l'Avifaune Française (CAF) & la liste officielle du CHN (mise à jour en 2017)
<https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-france.org/userfiles/FauneFrance/FFEnSavoirPlus/LOF2020.pdf>
http://www.chn-france.org/upload_content/Liste_taxons_CHN_4.pdf

Notez que toutes les autres espèces plus rares ne figurant pas encore sur la liste des oiseaux de Normandie sont aussi à soumettre au CHR

N°	Nom vernaculaire	Nom scientifique	Descripteur	Anciens noms	Catégories de la CAF	Statut CHN
25	Erismature à tête blanche	<i>Oxyura leucocephala</i>	(Scopoli, 1769)		A	CHN
26	Martinet à ventre blanc	<i>Apus melba</i>	(Linnaeus, 1758)	Martinet alpin	A	
27	Martinet pâle	<i>Apus pallidus</i>	(Shelley, 1870)		A	
28	Outarde barbue	<i>Otis tarda</i>	Linnaeus, 1758	grande outarde	AE	CHN
29	Outarde canepetière	<i>Tetrax tetrax</i>	(Linnaeus, 1758)		A	
30	Coucou geai	<i>Clamator glandarius</i>	(Linnaeus, 1758)		A	
31	Coulicou à bec jaune	<i>Coccyzus americanus</i>	(Linnaeus, 1758)		A	CHN
32	Syrhapte paradoxal	<i>Syrhaptus paradoxus</i>	(Pallas, 1773)		A	CHN
33	Râle des genêts	<i>Crex crex</i>	(Linnaeus, 1758)		A	
34	Marouette poussin	<i>Zapornia parva</i>	(Scopoli, 1769)		A	
35	Marouette de baillon	<i>Zapornia pusilla</i>	(Pallas, 1776)		A	CHN
36	Talève sultane	<i>Porphyrio porphyrio</i>	(Linnaeus, 1758)	Poule sultane	AC	
37	Grue demoiselle	<i>Grus virgo</i>	(Linnaeus, 1758)		A	CHN
38	Grèbe à bec bigarré	<i>Podilymbus podiceps</i>	(Linnaeus, 1758)		A	CHN
39	Flamant rose	<i>Phoenicopterus roseus</i>	Pallas, 1811		A	
40	Flamant nain	<i>Phoenicopterus minor</i>	G.R. Gray, 1869		D	CHN
41	Vanneau sociable	<i>Vanellus gregarius</i>	(Pallas, 1771)		A	CHN
42	Pluvier bronzé	<i>Pluvialis dominica</i>	(Müller, PLS, 1776)		A	
43	Gravelot kildir	<i>Charadrius vociferus</i>	Linnaeus, 1758	Pluvier kildir	A	CHN
44	Gravelot mongol	<i>Charadrius mongolus</i>	(Pallas, 1776)	Pluvier mongol	A	CHN
45	Guignard d'Eurasie	<i>Charadrius morinellus</i>	Linnaeus, 1758	Pluvier guignard	A	
46	Bécasseau falcinelle	<i>Calidris falcinellus</i>	(Pontoppidan, 1763)		A	CHN
47	Bécasseau de Temminck	<i>Calidris temminckii</i>	(Leisler, 1812)		A	
48	Bécasseau à cou roux	<i>Calidris ruficollis</i>	(Pallas, 1776)	Bécasseau à col roux	A	CHN

D'après la « Liste officielle des Oiseaux de France », édition 2020 (catégories A, B & C) - Commission de l'Avifaune Française (CAF) & la liste officielle du CHN (mise à jour en 2017)

<https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-france.org/userfiles/FauneFrance/FFEnSavoirPlus/LOF2020.pdf>

http://www.chn-france.org/upload_content/Liste_taxons_CHN_4.pdf

Notez que toutes les autres espèces plus rares ne figurant pas encore sur la liste des oiseaux de Normandie sont aussi à soumettre au CHR

N°	Nom vernaculaire	Nom scientifique	Descripteur	Anciens noms	Catégories de la CAF	Statut CHN
49	Bécasseau de Baird	<i>Calidris bairdii</i>	(Coues, 1861)		A	CHN
50	Bécasseau de Bonaparte	<i>Calidris fuscicollis</i>	(Vieillot, 1819)		A	CHN
51	Bécasseau rousset	<i>Calidris subruficollis</i>	(Vieillot, 1819)		A	CHN
52	Bécasseau tacheté	<i>Calidris melanotos</i>	(Vieillot, 1819)		A	
53	Bécasseau semipalmé	<i>Calidris pusilla</i>	(Linné, 1766)		A	CHN
54	Bécassin à long bec	<i>Limnodromus scolopaceus</i>	(Say, 1823)		A	CHN
55	Bécassine double	<i>Gallinago media</i>	(Latham, 1787)		A	CHN
56	Chevalier bargette	<i>Xenus cinereus</i>	(Guldenstädt, 1775)	Bargette de Terek	A	CHN
57	Phalarope de Wilson	<i>Phalaropus tricolor</i>	(Vieillot, 1819)		A	CHN
58	Phalarope à bec étroit	<i>Phalaropus lobatus</i>	(Linnaeus, 1758)		A	
59	Phalarope à bec large	<i>Phalaropus fulicarius</i>	(Linnaeus, 1758)		A	
60	Chevalier grivelé	<i>Actitis macularius</i>	(Linnaeus, 1766)		A	CHN
61	Chevalier à pattes jaunes	<i>Tringa flavipes</i>	(J.F. Gmelin, 1789)	Petit chevalier	A	CHN
62	Chevalier stagnatile	<i>Tringa stagnatilis</i>	(Bechstein, 1803)		A	
63	Chevalier criard	<i>Tringa melanoleuca</i>	(J.F. Gmelin, 1789)	Grand chevalier	A	CHN
64	Courvite Isabelle	<i>Cursorius cursor</i>	(Latham, 1787)		A	CHN
65	Glaréole à collier	<i>Glareola pratincola</i>	(Linnaeus, 1766)		A	
66	Mouette blanche	<i>Pagophila eburnea</i>	(Phipps, 1774)	Mouette ivoire , goéland sénateur	A	CHN
67	Mouette atricille	<i>Larus atricilla</i>	Linnaeus, 1758		A	CHN
68	Mouette de Franklin	<i>Larus pipixcan</i>	Wagler, 1831		A	CHN
69	Goéland d'Audouin	<i>Larus audouinii</i>	Payraudeau, 1826		A	
70	Goéland à bec cerclé	<i>Larus delawarensis</i>	Ord, 1815		A	CHN
71	Goéland bourgmestre	<i>Larus hyperboreus</i>	Gunnerus, 1767		A	
72	Goéland à ailes blanches	<i>Larus glaucoides</i>	Meyer, 1822	Goéland arctique	A	

D'après la « Liste officielle des Oiseaux de France », édition 2020 (catégories A, B & C) - Commission de l'Avifaune Française (CAF) & la liste officielle du CHN (mise à jour en 2017)
<https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-france.org/userfiles/FauneFrance/FFEnSavoirPlus/LOF2020.pdf>
http://www.chn-france.org/upload_content/Liste_taxons_CHN_4.pdf

Notez que toutes les autres espèces plus rares ne figurant pas encore sur la liste des oiseaux de Normandie sont aussi à soumettre au CHR

N°	Nom vernaculaire	Nom scientifique	Descripteur	Anciens noms	Catégories de la CAF	Statut CHN
73	Goéland de la Baltique	<i>Larus fuscus fuscus</i>	Linnaeus, 1758		A	CHN
74	Sterne hansel	<i>Gelochelidon nilotica</i>	(J.F. Gmelin, 1789)		A	
75	Sterne caspienne	<i>Hydroprogne caspia</i>	(Pallas, 1770)		A	
76	Sterne royale	<i>Thalasseus maxima</i>	Boddaert, 1783		A	CHN
77	Sterne voyageuse	<i>Sterna bengalensis</i>	Lesson, 1831		A	CHN
78	Sterne élégante	<i>Thalasseus elegans</i>	(Gambel, 1849)		A	CHN
79	Sterne fuligineuse	<i>Onychoprion fuscatus</i>	(Linnaeus, 1766)		A	CHN
80	Sterne de Dougall	<i>Sterna dougallii</i>	Montagu, 1813		A	
81	Sterne de Forster	<i>Sterna forsteri</i>	Nuttall, 1834		A	CHN
82	Guifette moustac	<i>Chlidonias hybrida</i>	(Pallas, 1811)		A	
83	Guifette leucoptère	<i>Chlidonias leucopterus</i>	(Temminck, 1815)		A	
84	Labbe à longue queue	<i>Stercorarius longicaudus</i>	Vieillot, 1819		A	
85	Mergule nain	<i>Alle alle</i>	(Linnaeus, 1758)		A	
86	Guillemot à miroir	<i>Cepphus grylle</i>	(Linnaeus, 1758)		A	CHN
87	Macareux moine	<i>Fratercula arctica</i>	(Linnaeus, 1758)		A	
88	Plongeon à bec blanc	<i>Gavia adamsii</i>	(Gray, 1859)		A	CHN
89	Albatros à sourcils noirs	<i>Thalassarche melanophris</i>	Temminck, 1828		A	CHN
90	Océanite culblanc	<i>Oceanodroma leucorhoa</i>	(Vieillot, 1818)	Pétrel tempête à culblanc, Pétrel culblanc	A	
91	Puffin cendré	<i>Calonectris borealis</i>	(Cory, 1881)		A	
92	Puffin majeur	<i>Puffinus gravis</i>	(O'Reilly, 1818)		A	
93	Puffin de macaronésie / de Boyd	<i>Puffinus baroli / boydi</i>	(Bonaparte, 1857) / Mathews, 1912		A	CHN
94	Cormoran pygmée	<i>Phalacrocorax pygmaeus</i>	(Pallas, 1773)		A	CHN
95	Blongios nain	<i>Ixobrychus minutus</i>	(Linnaeus, 1766)		A	

D'après la « Liste officielle des Oiseaux de France », édition 2020 (catégories A, B & C) - Commission de l'Avifaune Française (CAF) & la liste officielle du CHN (mise à jour en 2017)

<https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-france.org/userfiles/FauneFrance/FFEnSavoirPlus/LOF2020.pdf>

http://www.chn-france.org/upload_content/Liste_taxons_CHN_4.pdf

Notez que toutes les autres espèces plus rares ne figurant pas encore sur la liste des oiseaux de Normandie sont aussi à soumettre au CHR

N°	Nom vernaculaire	Nom scientifique	Descripteur	Anciens noms	Catégories de la CAF	Statut CHN
96	Crabier chevelu	<i>Ardeola ralloides</i>	(Scopoli, 1769)	Héron crabier	A	
97	Aigrette des récifs	<i>Egretta gularis</i>	(Bosc, 1792)		A	CHN
98	Pélican blanc	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	Linnaeus, 1758		A	CHN
99	Elanion blanc	<i>Elanus caeruleus</i>	(Desfontaines, 1789)	Elanion blanc	A	
100	Gypaète barbu	<i>Gypaetus barbatus</i>	(Linnaeus, 1758)		A	
101	Vautour percnoptère	<i>Neophron percnopterus</i>	(Linnaeus, 1758)	Percnoptère d'Égypte	A	
102	Vautour fauve	<i>Gyps fulvus</i>	(Habliz, 1783)		AC	
103	Vautour moine	<i>Aegypius monachus</i>	(Linnaeus, 1766)		AC	
104	Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>	(J.F. Gmelin, 1788)		A	
105	Aigle pomarin	<i>Aquila pomarina</i>	C. L. Brehm, 1831		A	CHN
106	Aigle criard	<i>Aquila clanga</i>	Pallas, 1811		A	CHN
107	Aigle royal	<i>Aquila chrysaetos</i>	(Linnaeus, 1758)		A	
108	Aigle botté	<i>Aquila pennata</i>	(J.F. Gmelin, 1788)		A	
109	Aigle de Bonelli	<i>Aquila fasciata</i>	(Vieillot, 1822)		A	
110	Busard pâle	<i>Circus macrourus</i>	(S.G. Gmelin, 1770)		A	
111	Pygargue à queue blanche	<i>Haliaeetus albicilla</i>	(Linnaeus, 1758)		A	
112	Buse pattue	<i>Buteo lagopus</i>	(Pontoppidan, 1763)		A	
113	Buse féroce	<i>Buteo rufinus</i>	(Cretzschmar, 1829)		A	CHN
114	Petit-duc scops	<i>Otus scops</i>	(Linnaeus, 1758)	Hibou petit-duc	A	
115	Harfang des neiges	<i>Bubo scandiacus</i>	(Linnaeus, 1758)		A	CHN
116	Grand-Duc d'Europe	<i>Bubo bubo</i>	(Linnaeus, 1758)	Hibou grand-duc	A	
117	Chouette de Tengmalm	<i>Aegolius funereus</i>	(Linné, 1758)		A	
118	Rollier d'Europe	<i>Coracias garrulus</i>	Linnaeus, 1758		A	
119	Pic cendré	<i>Picus canus</i>	J. F. Gmelin, 1788		A	

D'après la « Liste officielle des Oiseaux de France », édition 2020 (catégories A, B & C) - Commission de l'Avifaune Française (CAF) & la liste officielle du CHN (mise à jour en 2017)

<https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-france.org/userfiles/FauneFrance/FFEnSavoirPlus/LOF2020.pdf>

http://www.chn-france.org/upload_content/Liste_taxons_CHN_4.pdf

Notez que toutes les autres espèces plus rares ne figurant pas encore sur la liste des oiseaux de Normandie sont aussi à soumettre au CHR

N°	Nom vernaculaire	Nom scientifique	Descripteur	Anciens noms	Catégories de la CAF	Statut CHN
120	Faucon crécerellette	<i>Falco naumanni</i>	Fleischer, 1818		A	
121	Faucon kobez	<i>Falco vespertinus</i>	Linnaeus, 1766		A	
122	Pie-grièche isabelle	<i>Lanius isabellinus</i>	Hemprich & Ehrenberg, 1833		A	CHN
123	Pie-grièche à poitrine rose	<i>Lanius minor</i>	J.F. Gmelin, 1788		A	CHN
124	Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i>	Linnaeus, 1758		A	
125	Pie-grièche des steppes	<i>Lanius excubitor pallidirostris</i>	Cassin, 1851	(<i>Lanius meridionalis pallidirostris</i>)	A	CHN
126	Pie-grièche à tête rousse	<i>Lanius senator</i>	Linnaeus, 1758		A	
127	Cassenois moucheté	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	(Linnaeus, 1758)		A	
128	Crave à bec rouge	<i>Pyrhocorax pyrrhocorax</i>	(Linnaeus, 1758)		A	
129	Corneille mantelée	<i>Corvus cornix</i>	Linnaeus, 1758		A	
130	Jaseur boréal	<i>Bombycilla garrulus</i>	(Linnaeus, 1758)		A	
131	Mésange boréale	<i>Poecile montanus</i>	(Conrad von Baldenstein, 1827)		A	
132	Rémiz penduline	<i>Remiz pendulinus</i>	(Linnaeus, 1758)		A	
133	Alouette haussecol	<i>Eremophila alpestris</i>	(Linnaeus, 1758)		A	
134	Alouette calandrelle	<i>Calandrella brachydactyla</i>	(Leisler, 1814)		A	
135	Hirondelle de rochers	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	(Scopoli, 1769)		A	
136	Hirondelle rousseline	<i>Cecropis daurica</i>	(Linné, 1771)		A	
137	Mésange à longue queue nordique	<i>Aegithalos caudatus caudatus</i>	(Linné, 1758)		A	CHN
138	Pouillot de Bonelli	<i>Phylloscopus bonelli</i>	(Vieillot, 1819)		A	
139	Pouillot de Hume	<i>Phylloscopus humei</i>	(Brooks, 1878)		A	CHN
140	Pouillot à grands sourcils	<i>Phylloscopus inornatus</i>	(Blyth, 1842)		A	
141	Pouillot de Pallas	<i>Phylloscopus proregulus</i>	(Pallas, 1811)		A	CHN
142	Pouillot brun	<i>Phylloscopus fuscatus</i>	(Blyth, 1842)		A	CHN

D'après la « Liste officielle des Oiseaux de France », édition 2020 (catégories A, B & C) - Commission de l'Avifaune Française (CAF) & la liste officielle du CHN (mise à jour en 2017)

<https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-france.org/userfiles/FauneFrance/FFEnSavoirPlus/LOF2020.pdf>

http://www.chn-france.org/upload_content/Liste_taxons_CHN_4.pdf

Notez que toutes les autres espèces plus rares ne figurant pas encore sur la liste des oiseaux de Normandie sont aussi à soumettre au CHR

N°	Nom vernaculaire	Nom scientifique	Descripteur	Anciens noms	Catégories de la CAF	Statut CHN
143	Pouillot de Sibérie	<i>Phylloscopus collybita tristis</i>	Blyth, 1843	Pouillot vélocé de Sibérie	A	
144	Pouillot ibérique	<i>Phylloscopus ibericus</i>	Ticehurst, 1937		A	
145	Rousserolle turdoïde	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	(Linnaeus, 1758)		A	
146	Phragmite aquatique	<i>Acrocephalus paludicola</i>	(Vieillot, 1817)		A	
147	Rousserolle isabelle	<i>Acrocephalus agricola</i>	(Jerdon, 1845)		A	CHN
148	Rousserolle des buissons	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	Blyth, 1849		A	CHN
149	Hypolaïs ictérine	<i>Hippolais icterina</i>	(Vieillot, 1817)		A	
150	Fauvette épervière	<i>Sylvia nisoria</i>	(Bechstein, 1795)		A	CHN
151	Fauvette mélanocéphale	<i>Sylvia melanocephala</i>	(J.F. Gmelin, 1789)		A	
152	Fauvette passerinette	<i>Sylvia cantillans</i>	(Pallas, 1764)		A	
153	Tichodrome échelette	<i>Tichodroma muraria</i>	(Linnaeus, 1766)		A	
154	Etourneau rosélin	<i>Pastor roseus</i>	(Linnaeus, 1758)		A	
155	Etourneau unicolore	<i>Sturnus unicolor</i>	Temminck 1820		A	
156	Grive dorée	<i>Zoothera dauma</i>	(Latham, 1790)		A	CHN
157	Robin à flancs roux	<i>Tarsiger cyanurus</i>	(Pallas, 1773)		A	CHN
158	Gobemouche à collier	<i>Ficedula albicollis</i>	(Temminck, 1815)		A	
159	Gobemouche nain	<i>Ficedula parva</i>	(Bechstein, 1794)		A	
160	Monticole de roche	<i>Monticola saxatilis</i>	(Linnaeus, 1766)	Merle de roche	A	
161	Tarier de Sibérie	<i>Saxicola maurus</i>	(Pallas, 1773)	Traquet pâte oriental	A	CHN
162	Traquet isabelle	<i>Oenanthe isabellina</i>	(Temminck, 1829)		A	CHN
163	Traquet du désert	<i>Oenanthe deserti</i>	(Temminck, 1825)		A	CHN
164	Traquet oreillard	<i>Oenanthe hispanica</i>	(Linnaeus, 1758)		A	
165	Traquet pie	<i>Oenanthe pleschanka</i>	(Lepechin, 1770)		A	CHN
166	Cincla plongeur	<i>Cinclus cinclus</i>	(Linnaeus, 1758)		A	

D'après la « Liste officielle des Oiseaux de France », édition 2020 (catégories A, B & C) - Commission de l'Avifaune Française (CAF) & la liste officielle du CHN (mise à jour en 2017)
<https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-france.org/userfiles/FauneFrance/FFEnSavoirPlus/LOF2020.pdf>
http://www.chn-france.org/upload_content/Liste_taxons_CHN_4.pdf

Notez que toutes les autres espèces plus rares ne figurant pas encore sur la liste des oiseaux de Normandie sont aussi à soumettre au CHR

N°	Nom vernaculaire	Nom scientifique	Descripteur	Anciens noms	Catégories de la CAF	Statut CHN
167	Moineau espagnol	<i>Passer hispaniolensis</i>	(Temminck, 1820)		A	CHN
168	Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>	(Linnaeus, 1758)		A	
169	Accenteur alpin	<i>Prunella collaris</i>	(Scopoli, 1769)		A	
170	Bergeronnette d'Italie	<i>Motacilla flava cinereocapilla</i>	Savi, 1831	Bergeronnette printanière d'Italie	A	
171	Bergeronnette des Balkans	<i>Motacilla flava feldegg</i>	Michahelles, 1830		A	CHN
172	Bergeronnette nordique	<i>Motacilla flava thunbergi</i>	Billberg, 1828	Bergeronnette printanière nordique	A	
173	Pipit de Richard	<i>Anthus richardi</i>	Vieillot, 1818		A	
174	Pipit de Godlewski	<i>Anthus godlewskii</i>	Taczanowski, 1876		A	CHN
175	Pipit rousseline	<i>Anthus campestris</i>	(Linnaeus, 1758)		A	
176	Pipit à dos olive	<i>Anthus hodgsoni</i>	Richmond, 1907		A	CHN
177	Pipit à gorge rousse	<i>Anthus cervinus</i>	(Pallas, 1811)		A	
178	Roselin githagine	<i>Bucanetes githagineus</i>	(Lichtenstein, 1823)		A	CHN
179	Roselin cramois	<i>Erythrura erythrura</i>	(Pallas, 1770)		A	CHN
180	Linotte à bec jaune	<i>Carduelis flavirostris</i>	(Linnaeus, 1758)		A	CHN
181	Sizerin flammé	<i>Acanthis flammea</i>	(Linnaeus, 1758)		A	
182	Bec-croisé perroquet	<i>Loxia pytyopsittacus</i>	Borkhausen, 1793		A	CHN
183	Bec-croisé bifascié	<i>Loxia leucoptera</i>	Gmelin, JF, 1789		A	CHN
184	Bruant à calotte blanche	<i>Emberiza leucocephala</i>	S.G. Gmelin, 1771		A	CHN
185	Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>	Linnaeus, 1766		A	
186	Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>	Linnaeus, 1758		A	
187	Bruant nain	<i>Emberiza pusilla</i>	Pallas, 1776		A	
188	Bruant mélanocéphale	<i>Emberiza melanocephala</i>	Scopoli, 1769		A	CHN
189	Bruant à couronne blanche	<i>Zonotrichia leucophrys</i>	(Forster, 1772)		A	CHN

LISTE DES ESPECES SOUMISES A HOMOLOGATION EN NORMANDIE

D'après la « Liste officielle des Oiseaux de France », édition 2020 (catégories D & E) - Commission de l'Avifaune Française (CAF) & la liste officielle du CHN (mise à jour en 2017)

<https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-france.org/userfiles/FauneFrance/FFEnSavoirPlus/LOF2020.pdf>

http://www.chn-france.org/upload_content/Liste_taxons_CHN_4.pdf

Notez que toutes les autres espèces plus rares ne figurant pas encore sur la liste des oiseaux de Normandie sont aussi à soumettre au CHR

N°	Nom vernaculaire	Nom scientifique	Descripteur	Anciens noms	Catégories de la CAF	Statut CHN
1	Bernache de Hutchins	<i>Branta hutchinsii</i>	(Richardson, 1832)		E	CHN
2	Canard à faucilles	<i>Anas falcata</i>	Georgi, 1775		D	CHN
3	Damier du Cap	<i>Daption capense</i>	(Linnaeus, 1758)		E	CHN
4	Harle couronné	<i>Lophodytes cucullatus</i>	(Linnaeus, 1758)		E	CHN
5	Roselin pourpré	<i>Carpodacus purpureus</i>	(Gmelin, 1789)	<i>Haemorhous purpureus</i>	E	CHN
6	Spatule d'Afrique	<i>Platalea alba</i>	Scopoli, 1786		E	CHN

LISTE DES HYBRIDES & TAXONS AUTRES SOUMIS A HOMOLOGATION EN NORMANDIE

N°	Nom vernaculaire	Nom scientifique	Descripteur	Anciens noms	Catégories de la CAF	Statut CHN	Commentaire
1	Pouillot de type sibérien	<i>Phylloscopus collybita tristis</i> / " <i>fulvescens</i> "					Taxons proposés par Faune-France
2	Bergeronnette de la Manche	<i>M. f. flava</i> X <i>M. f. flavissima</i>					Non encore ouvert à la saisie sur Faune-France

Mise à Jour : 01/01/2022	
<i>Contact : secrétariat du CHR Normandie (GONm+LPO Normandie) : chr.normandie@gmail.com</i>	
Ressources	
Liste CAF 2020	https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-france.org/userfiles/FauneFrance/FFEnSavoirPlus/LOF2020.pdf
Liste des oiseaux soumis au CHN 2017	http://www.chn-france.org/upload_content/Liste_taxons_CHN_4.pdf
Catégories	
Catégorie A = Espèces présentes à l'état sauvage en France métropolitaine y compris la frange maritime (Zone Économique Exclusive), observées au moins une fois depuis 1950 et dont l'origine naturelle est considérée comme la plus probable au moins pour un individu	
Catégorie B = Espèces observées à l'état sauvage sur la même aire géographique, mais qui n'ont pas été revues depuis 1950.	
Catégorie C = Espèces introduites ou échappées de captivité en France métropolitaine depuis plusieurs années, qui ont fait souche et dont au moins une population se maintient par reproduction en milieu naturel, indépendamment d'éventuels apports supplémentaires d'origine humaine	
Catégorie D = Espèces pour lesquelles il existe au moins une mention dont l'origine naturelle est possible mais cependant pas la plus probable compte tenu des informations disponibles. L'arrivée de ces espèces en France métropolitaine a pu être aidée volontairement par l'Homme ou bien il s'agit d'échappés de captivité.	
Catégorie E = Espèces supposées d'origine captive, mentionnées dans la littérature comme ayant été vues dans la nature en France métropolitaine	
L'objectif du CHR	
<p>Le Comité d'Homologation Régional des oiseaux rares de Normandie (CHR Normandie GONm + LPO Normandie) rappelle que son objectif est d'authentifier et de publier l'ensemble des observations d'oiseaux rares de la région pour que les bases de données utilisées pour la connaissance des espèces soient les plus propres et réalistes possible. En janvier 2022, la totalité des données soumises au CHR Normandie a été validée, soit sur les anciennes bases locales de données du GONm et de la LPO Normandie soit sur le portail (Faune France).</p> <p>Depuis 2019, l'ensemble des données naturalistes est répertorié et saisi sur les portails Faune France (ou sur le site miroir équivalent de Faune Normandie) de Biolovision.</p> <p>Nous encourageons et incitons fortement tous les observateurs à utiliser ce portail national qui permet l'utilisation des données à une échelle régionale via les associations partenaires (GONm, LPO Normandie...), mais également à l'échelle nationale et internationale pour une meilleure connaissance et protection des espèces en France et dans le Monde.</p>	
L'homologation au CHR	
<p>Dans cette présente liste, rassemblant l'ensemble des espèces rares observées en Normandie, les espèces qui sont soumises à homologation au Comité d'Homologation National des oiseaux rares en France (CHN) se sont les règles d'homologation propre au CHN qui font foi.</p> <p>Pour toutes les autres espèces de cette liste qui sont soumise au CHR il est demandé de systématiquement y associer une description détaillée (silhouette, coloration du plumage partie par partie, comportement, voix, conditions d'observation...) et/ou de joindre, tout document graphique disponible (photos, dessins, notes de terrain...) ou sonore (enregistrement, sonagramme) afin d'éliminer les autres espèces similaires.</p> <p>Des règles particulières selon les espèces sont répertoriées dans cette présente liste (les feuilles suivantes de ce document) et, à noter que pour toute première donnée régionale (hors CHN), il est demandé une photo permettant d'identifier clairement l'espèce.</p> <p>Avec l'essor grandissant des enregistrements, nous souhaitons attirer l'attention des observateurs sur les risques de cris aberrants d'espèce et/ou d'imitateurs, nous préconisons donc un enregistrement accompagné d'une description de l'oiseau, même brèves. Pour les enregistrements seul, un minimum de deux cris pour un certain nombre d'espèce difficile et aux cris monosyllabique sont nécessaire pour une homologation certaine (cf. « règle d'homologation » par espèce de cette liste).</p>	