

Tableau 5 - Abondance des espèces en période postnuptiale (nombre d'oiseaux estimés / km²)

N°	Espèces	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février
1	Accenteur mouchet	1,9	2,3	2,6	2,9	2,5	4,5
2	Aigrette garzette	0,3	0,3	0,5	0,5	0,4	0,4
3	Alouette des champs	8,1	7,2	19,6	8,0	9,7	9,3
4	Alouette lulu	-	-	-	-	-	-
5	Barge à queue noire	-	-	-	-	-	-
6	Barge rousse	-	-	-	-	-	-
7	Bécasse des bois	-	-	-	-	-	-
8	Bécasseau maubèche	-	-	-	-	-	-
9	Bécasseau sanderling	-	-	-	-	-	-
10	Bécasseau variable	-	-	-	-	-	-
11	Bécasseau violet	-	-	-	-	-	-
12	Bécassine des marais	-	-	-	-	-	-
13	Bécassine sourde	-	-	-	-	-	-
14	Bergeronnette de Yarell	-	-	-	-	-	-
15	Bergeronnette des ruisseaux	-	-	-	-	-	-
16	Bergeronnette flavéole	-	-	-	-	-	-
17	Bergeronnette grise	2,5	2,3	1,0	1,2	0,9	1,0
18	Bergeronnette printanière	-	-	-	-	-	-
19	Bernache cravant	-	-	-	-	-	-
20	Bernache du Canada	-	-	-	-	-	-
21	Bondrée apivore	-	-	-	-	-	-
22	Bouscarle de Cetti	-	-	-	-	-	-
23	Bouvreuil pivoine	0,5	0,5	0,5	0,8	0,7	0,4
24	Bruant des roseaux	-	-	0,5	-	-	-
25	Bruant jaune	0,4	1,4	1,1	1,0	0,5	1,5
26	Bruant lapon	-	-	-	-	-	-
27	Bruant proyer	-	-	-	-	-	-
28	Bruant zizi	-	-	-	-	-	0,2
29	Busard des roseaux	-	-	-	-	-	-
30	Busard Saint-Martin	-	-	-	-	-	-
31	Buse variable	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4
32	Butor étoilé	-	-	-	-	-	-
33	Caille des blés	-	-	-	-	-	-
34	Canard chipeau	-	-	-	-	-	-
35	Canard colvert	2,4	1,9	2,3	2,1	2,4	2,2
36	Canard pilet	-	-	-	-	-	-
37	Canard siffleur	-	-	-	-	-	-
38	Canard souchet	-	-	-	-	-	-
39	Chardonneret élégant	3,6	1,9	2,3	2,2	1,5	2,3
40	Chevalier aboyeur	-	-	-	-	-	-
41	Chevalier culblanc	-	-	-	-	-	-
42	Chevalier gambette	-	-	-	-	-	-
43	Chevalier guignette	-	-	-	-	-	-
44	Chevêche d'Athéna	-	-	-	-	-	-
45	Choucas des tours	2,9	11,3	5,7	6,8	6,0	8,0
46	Chouette hulotte	-	-	-	-	-	-
47	Cigogne blanche	-	-	-	-	-	-
48	Cisticole des joncs	-	-	-	-	-	-
49	Cochevis huppé	-	-	-	-	-	-
50	Combattant varié	-	-	-	-	-	-
51	Corbeau freux	4,8	5,2	7,1	3,8	5,3	4,1
52	Cormoran huppé	-	-	-	-	-	-
53	Corneille noire	11,4	13,1	11,4	12,1	11,0	11,8
54	Courlis cendré	-	-	-	-	-	-
55	Cygne noir	-	-	-	-	-	-
56	Cygne tuberculé	-	-	-	-	-	-
57	Effraie des clochers	-	-	-	-	-	-
58	Eider à duvet	-	-	-	-	-	-
59	Epervier d'Europe	-	-	-	-	-	-
60	Etourneau sansonnet	38,1	61,2	93,9	77,4	87,7	82,3

Tableau 5 - Abondance des espèces en période postnuptiale (nombre d'oiseaux estimés / km²)

N°	Espèces	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février
61	Faisan de Colchide	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2	0,4
62	Faucon crécerelle	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1
63	Faucon émerillon	-	-	-	-	-	-
64	Faucon hobereau	-	-	-	-	-	-
65	Faucon pèlerin	-	-	-	-	-	-
66	Fauvette à tête noire	1,6	0,3	-	-	-	-
67	Fauvette des jardins	-	-	-	-	-	-
68	Fauvette grisette	-	-	-	-	-	-
69	Fauvette pitchou	-	-	-	-	-	-
70	Fou de Bassan	-	-	-	-	-	-
71	Foulque macroule	1,6	-	3,3	-	2,9	2,0
72	Fuligule milouin	-	-	-	-	-	-
73	Fuligule milouinan	-	-	-	-	-	-
74	Fuligule morillon	-	-	-	-	-	-
75	Fulmar boréal	-	-	-	-	-	-
76	Gallinule poule-d'eau	0,6	1,0	0,8	1,3	0,8	1,1
77	Garrot à œil d'or	-	-	-	-	-	-
78	Geai des chênes	3,0	2,8	2,5	2,1	2,2	1,8
79	Gobemouche gris	-	-	-	-	-	-
80	Gobemouche noir	-	-	-	-	-	-
81	Goéland argenté	14,4	18,1	17,4	15,2	20,8	27,6
82	Goéland brun	6,2	12,3	-	-	-	-
83	Goéland cendré	-	-	-	-	1,4	-
84	Goéland leucopnée	-	-	-	-	-	-
85	Goéland marin	-	-	-	-	-	-
86	Grand Corbeau	-	-	-	-	-	-
87	Grand Cormoran	1,4	3,2	2,7	1,4	2,8	1,5
88	Grand gravelot	-	-	-	-	-	-
89	Grand Labbe	-	-	-	-	-	-
90	Grande Aigrette	-	-	-	-	-	-
91	Gravelot à collier interrompu	-	-	-	-	-	-
92	Grèbe à cou noir	-	-	-	-	-	-
93	Grèbe castagneux	-	-	-	-	-	-
94	Grèbe esclavon	-	-	-	-	-	-
95	Grèbe huppé	-	-	-	-	-	-
96	Grimpereau des jardins	1,9	1,4	1,2	1,4	1,0	1,4
97	Grive draine	1,5	1,6	1,4	1,4	2,3	1,3
98	Grive litorne	-	1,4	12,4	17,9	17,4	17,9
99	Grive mauvis	-	2,3	12,5	13,9	11,2	8,6
100	Grive musicienne	0,5	3,2	2,2	2,6	2,7	3,4
101	Grosbec casse-noyaux	-	-	-	-	-	-
102	Guillemot de Troil	-	-	-	-	-	-
103	Harle bièvre	-	-	-	-	-	-
104	Harle huppé	-	-	-	-	-	-
105	Harle piette	-	-	-	-	-	-
106	Héron cendré	1,0	0,7	0,7	0,6	0,7	1,0
107	Héron gardeboeufs	-	-	-	-	-	-
108	Hibou des marais	-	-	-	-	-	-
109	Hibou moyen-duc	-	-	-	-	-	-
110	Hirondelle de fenêtre	4,3	-	-	-	-	-
111	Hirondelle de rivage	-	-	-	-	-	-
112	Hirondelle rustique	18,8	-	-	-	-	-
113	Huïtrier pie	-	-	-	-	-	-
114	Labbe parasite	-	-	-	-	-	-
115	Linotte mélodieuse	11,4	8,4	2,2	3,3	2,7	3,3
116	Macreuse brune	-	-	-	-	-	-
117	Macreuse noire	-	-	-	-	-	-
118	Martin-pêcheur d'Europe	-	-	-	-	-	-
119	Merle à plastron	-	-	-	-	-	-
120	Merle noir	7,4	10,9	16,8	19,8	18,3	15,8

Tableau 5 - Abondance des espèces en période postnuptiale (nombre d'oiseaux estimés / km²)

N°	Espèces	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février
121	Mésange à longue queue	1,6	2,4	2,5	2,6	2,8	2,1
122	Mésange bleue	6,8	5,7	6,0	6,8	7,4	8,2
123	Mésange boréale	-	-	-	-	-	-
124	Mésange charbonnière	5,8	5,5	5,0	5,9	6,6	7,6
125	Mésange huppée	0,3	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2
126	Mésange noire	-	-	-	-	-	-
127	Mésange nonnette	0,9	0,6	0,8	1,0	1,0	0,7
128	Milan royal	-	-	-	-	-	-
129	Moineau domestique	28,8	23,3	19,0	23,8	27,2	28,3
130	Moineau friquet	-	-	-	-	-	-
131	Mouette mélanocéphale	-	-	-	-	-	-
132	Mouette pygmée	-	-	-	-	-	-
133	Mouette rieuse	9,8	10,9	15,3	18,2	23,0	18,9
134	Mouette tridactyle	-	-	-	-	-	-
135	Nette rousse	-	-	-	-	-	-
136	Oie cendrée	-	-	-	-	-	-
137	Panure à moustaches	-	-	-	-	-	-
138	Perdrix grise	0,8	1,3	1,3	1,0	1,7	1,0
139	perdrix rouge	-	-	-	-	-	-
140	perruche à collier	-	-	-	-	-	-
141	Pic épeiche	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0	1,3
142	Pic épeichette	-	-	-	-	-	-
143	Pic mar	-	-	-	-	-	-
144	Pic noir	-	-	-	-	-	-
145	Pic vert	1,2	0,9	0,7	0,5	0,5	0,9
146	Pie bavarde	3,4	3,1	2,7	3,0	2,7	3,4
147	Pigeon biset	10,2	8,7	10,2	9,8	7,5	8,3
148	Pigeon colombin	-	-	-	-	-	-
149	Pigeon ramier	20,0	27,1	23,2	23,0	18,6	17,5
150	Pingouin torda	-	-	-	-	-	-
151	Pinson des arbres	9,5	23,9	27,7	26,4	26,2	22,2
152	Pinson du Nord	-	-	-	-	-	-
153	pipit des arbres	-	-	-	-	-	-
154	Pipit farlouse	4,4	11,7	4,2	5,3	2,6	3,0
155	Pipit maritime	-	-	-	-	-	-
156	Pipit spioncelle	-	-	-	-	-	-
157	Plongeon arctique	-	-	-	-	-	-
158	Plongeon catmarin	-	-	-	-	-	-
159	Pluvier argenté	-	-	-	-	-	-
160	Pluvier doré	-	-	-	-	-	-
161	Pouillot véloce	6,0	1,8	0,4	0,3	0,3	0,5
162	Râle d'eau	-	-	-	-	-	-
163	Roitelet à triple-bandeau	0,2	2,0	0,5	0,8	0,6	0,4
164	Roitelet huppé	0,8	1,3	1,6	1,3	0,9	0,9
165	Rougegorge familier	13,4	15,6	9,0	6,5	6,6	9,2
166	Rougequeue à front blanc	-	-	-	-	-	-
167	Rougequeue noir	0,9	0,6	-	-	-	-
168	Sarcelle d'hiver	-	-	-	-	-	-
169	Serin cini	-	-	-	-	-	-
170	Sittelle torchepot	2,0	1,7	1,4	2,0	1,8	1,8
171	Sizerin flammé	-	-	-	-	-	-
172	Spatule blanche	-	-	-	-	-	-
173	Sterne caugek	-	-	-	-	-	-
174	Sterne pierregarin	-	-	-	-	-	-
175	Tadorne de Belon	-	-	-	-	-	-
176	Tarier des prés	-	-	-	-	-	-
177	Tarier pâtre	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4
178	Tarin des aulnes	-	1,7	0,6	0,6	1,7	-
179	Torcol fourmilier	-	-	-	-	-	-
180	Tournepiere à collier	-	-	-	-	-	-

Tableau 5 - Abondance des espèces en période postnuptiale (nombre d'oiseaux estimés / km²)

N°	Espèces	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février
181	Tourterelle des bois	-	-	-	-	-	-
182	Tourterelle turque	6,9	5,9	5,8	6,3	6,0	6,2
183	Traquet motteux	-	-	-	-	-	-
184	Troglodyte mignon	3,5	4,3	4,9	5,0	3,5	4,7
185	Vanneau huppé	-	10,0	72,2	16,2	11,3	12,4
186	Verdier d'Europe	2,4	3,1	2,5	2,8	3,5	3,4